



# СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

# Содержание

Информация о продукции	3	Коллекция Lorau 3200	122
<b>СМЕСИТЕЛИ</b>	<b>11</b>	Коллекция Vils 5600	125
Коллекция Weida 3100 <b>NEW</b>	12	Коллекция Elbe 7400	127
Коллекция Sprée 1400 <b>NEW</b>	15	Коллекция Exter 1600	137
Коллекция Neckar 2100 <b>NEW</b>	18	Коллекция Alme 1500	141
Коллекция Havel 3600 <b>NEW</b>	21	Коллекция Dinkel 5800	145
Коллекция Asphe 7700 <b>NEW</b>	24	Коллекция Lippe 4500	149
Коллекция Mosel 4600 <b>NEW</b>	27	Коллекция Rossel 2800	151
Коллекция Tauber 6400 <b>NEW</b>	31	Коллекция Berkel 4800	154
Коллекция Fulda 5200 <b>NEW</b>	35	Коллекция Aller 1060	158
Коллекция Ems 7600 <b>NEW</b>	39	Коллекция Aller 1060WHITE	163
Коллекция Schunter 8200 <b>NEW</b>	43	Коллекция Weser 7800	165
Коллекция Paar 8800 <b>NEW</b>	47	Коллекция Main 4100	167
Коллекция Nuthe 9100 <b>NEW</b>	51	Коллекция Wern 4200	172
Коллекция Saale 9500 <b>NEW</b>	54	Коллекция Leine 3500	178
Коллекция Aula 1100 <b>NEW</b>	57	Коллекция Amper 2900	181
Коллекция Bever 2400 <b>NEW</b>	59	Коллекция Isen 2600	183
Коллекция Weil 2300 <b>NEW</b>	61	Коллекция Donau 5300	186
Коллекция Gollach 3300 <b>NEW</b>	63	<b>СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ</b>	<b>188</b>
Коллекция Naab 8600	65	<b>СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША</b>	<b>194</b>
Коллекция Mindel 8500	69	<b>ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ</b>	<b>198</b>
Коллекция Aisch 5500	77	Информация о душевых системах	141
Коллекция Glan 6600	84	Душевые системы	142
Коллекция Wiese 8400	90	Удлинитель для душевых систем	172
Коллекция Abens 2000	96	Душевые стойки	174
Коллекция Sauer 7100	104	Лейки, душевые насадки	177
Коллекция Neime 1900	112		
Коллекция Rhin 4400	114		
Коллекция Dill 6100	116		
Коллекция Kammel 1800	118		
Коллекция Salm 2700	120		



## Информация о продукции



## Корпус смесителей

Корпус смесителей произведен из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%. Латунь является наилучшим материалом для изготовления корпуса смесителя, характеризуется долговечностью и прочностью. Для изготовления комплектующих смесителя (лейки, держатели леек) используется ABS-пластик. Данные материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур.

При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.



## Покрытие

Все смесители WasserKRAFT проходят процесс гальванизации. Это помогает защитить поверхность изделий от воздействия внешней среды.

Мы предлагаем несколько видов покрытия смесителей:

- **Хромоникелевое покрытие.** Смесители проходят процесс многослойного нанесения на корпус изделия хрома и никеля. Такое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает изделиям зеркальный блеск и серебристый цвет.

- **Покрытие никель.** Покрытие никель создается специальными щетками с алмазными ворсинками, что позволяет добиться эффекта матовой поверхности. После этого на отполированное покрытие наносится лак, который делает покрытие изделия гладким и лощеным. Покрытие никель практичное, на нем вы никогда не увидите высохших разводов от воды.



Покрытие никель


- **Комбинированное покрытие.** Сочетание хромоникелевого покрытия и белой краски. Изначально изделия с комбинированным покрытием проходят процесс гальванизации, а затем подвергаются ультразвуковой чистке. После этого на некоторые части смесителя клеится защитная лента, а на открытые части наносится белая порошковая краска. После этого смеситель подвергается обжигу при температуре 180 градусов Цельсия в течение 30 минут. После обжига специальную ленту отклеивают. Смеситель собирают и готовое

изделие проходит проверку на качество.

- **Покрытие Soft-touch.** Для создания покрытия Soft-touch матового черного и белого цвета изделия проходят процесс гальванизации. Особый цвет и осязаемая мягкость получаются с помощью нанесения электролитов, в состав которых входит никель. Такое покрытие отличается прочностью, оно легко очищается и, главная его особенность, покрытие бархатистое на ощупь.



Покрытие черный Soft-touch




Покрытие белый Soft-touch

- **Покрытие «светлая бронза».** Для создания этого вида покрытия смесители проходят процесс бронзирования. При этом окончательный цвет изделий, зависит от варьирования пропорций сплава металлов, участвующих в процессе. После этого смесители полируются и, в завершение всего процесса, покрываются лаком.



Покрытие «светлая бронза»

- **PVD-покрытие.** Очищенное заранее изделие помещается в вакуум, где с помощью конденсации пара наносится покрытие. При этом, конденсат пара содержит частицы необходимых металлов для получения нужного цвета. Далее наносится лак и изделие отправляется сушиться. В смесителях WasserKRAFT используется четыре вида PVD-покрытия: «оружейная сталь», «матовое золото», «глянцевое золото», «розовое золото» и черный глянец.



PVD-покрытие «оружейная сталь»



PVD-покрытие «матовое золото»



PVD-покрытие «глянцевое золото»



PVD-покрытие черный глянец



PVD-покрытие «розовое золото»

- **Покрытие MagicBlack.** Наносится методом электрофореза. Это один из самых передовых и безопасных для окружающей среды методов нанесения покрытия. Перед началом процесса изделие тщательно промывается, чтобы обезжирить поверхность.

Далее на корпус наносится слой лака в специальной ванне. При этом само изделие находится под постоянным напряжением. То есть покрытие наносится электрохимическим способом. После этого изделие тщательно промывается деминерализованной водой.

Для ухода за изделиями WasserKRAFT достаточно теплой воды, мыльного раствора и сухого полотенца.



Покрытие MagicBlack

## Встроенный аэратор

Для равномерного распределения струи используются аэраторы:

- Neoperl HONEYCOMB® пластик;
- Neoperl CASCADE® силикон;
- Neoperl CASCADE® с ограничением потока воды 5 литров в минуту;
- Neoperl HONEYCOMB с регулируемым углом наклона струи и с ограничением потока воды 5 литров в минуту;
- Neoperl Rectangular.

## Преимущества аэраторов Neoperl с сеткой из ABS пластика и с силиконовой сеткой:

- система защиты от известковых отложений;
- аэратор способствует уменьшению расхода воды на 10 %;
- ровная струя даже при плохом напоре воды;
- очень низкий уровень шума;
- фильтр в виде купола, находящийся внутри аэратора, препятствует попаданию мелких частиц и примесей в струю воды;
- аэратор с силиконовой сеткой позволяет легко убрать известковые отложения, для этого достаточно просто провести по аэратору рукой и все загрязнения будут удалены.



## Сертификаты

Смесители WasserKRAFT соответствуют российским и европейским стандартам, что подтверждено добровольным сертификатом PCT (№ РОСС DE.AE95.H01093).

## В смесителях используются переключатели на душ 2 видов:

- **Керамический поворотный переключатель.** Состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в излив или шланг, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель на 90°. Переключатель работает при нулевом давлении. Используется во всех смесителях с длинным изливом, а так же во многих моделях смесителей с коротким изливом.

- **Кнопочный переключатель.** Работает при давлении от 0,3 Бар. Кнопочный переключатель имеет подпружиненный шток, при закрытом положении он запирает отверстие в корпусе смесителя, которое ведет к душевому шлангу и открывает доступ воде в излив. Чтобы включить подачу воды на душ, требуется поднять кнопку, при этом шток приподнимается и открывает отверстие к душевому шлангу. В таком положении переключатель остается до тех пор, пока на клапан давит поток воды. Стоит напор ослабить, и пружина прижмет клапан на место. Также переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в сторону на 90°.



Поворотный переключатель



Кнопочный переключатель

## Надежные керамические картриджи и кранбуксы

В наших смесителях мы используем Sedal (Испания) диаметром 40 мм, 35 мм, 25 мм и керамические кранбуксы 90° и 180°. Основу керамических картриджей и кранбукс делают из износостойкого оксида алюминия, обожженного под давлением при температуре 1200°C, далее эти элементы проходят процесс шлифовки ультразвуком. Высокопрочная керамика повышает стойкость смесителя к гидроударам. Все картриджи и кранбуксы выдерживают 500 000 рабочих циклов (открытий / закрытий). Это значит, что семья из





четыре человека без всяких ограничений сможет пользоваться смесителем в течение 20 лет.

### Прогрессивный картридж

Это новый способ управления смесителем. Ручка смесителя для подачи воды поворачивается только в одну сторону, включая холодную воду. Постепенно поворачивая ручку, усиливается напор и повышается температура воды. Плавное увеличение температуры оберегает от ожогов, а также позволяет экономить расход горячей воды.

Технические особенности работы картриджа позволяют сделать его корпус достаточно миниатюрным. Это дает большие возможности для создания нового дизайна изделий.

### Керамический картридж CeramTec (Германия) 35 мм


Компания CeramTec известна своей уникальной программой по производству изделий из керамики. Одним из направлений деятельности как раз и является производство картриджей.

Все изделия проходят тестирование на производительность в реальных условиях эксплуатации.

Картриджи имеют долгий срок службы благодаря качественным материалам, новаторским методам обработки и непрерывной проверке качества. Даже после 1 000 000 открытий/закрываний керамические диски сохраняют точность в управлении количеством и температурой воды.

### Двухступенчатые керамические эко-картриджи

В смесителях с гигиенической лейкой используются двухступенчатые керамические эко-картриджи Sedal (Испания) 35 мм, с функцией экономии воды. Экономия воды достигается путем регулирования положения ручки смесителя. Первая ступень до небольшого щелчка (среднее положение ручки) включает воду в экономичный режим с расходом воды 10 л/мин. Вторая ступень после небольшого щелчка (верхнее положение ручки) переключает воду на полный режим работы картриджа с расходом 20 л/мин.



### Термостатические картриджи

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру от 20

до 50 градусов Цельсия. Максимальная рабочая температура термостатических смесителей составляет 65 градусов Цельсия. Рабочее давление термостатического смесителя - 1 - 5 Bar, опт. - 3 Bar, max - 5 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.



картридж Vernet

### В комплект к смесителям для ванны и душа входит:

- Металлический шланг / ПВХ шланг. Гайка и конус шланга имеют диаметр подключения к лейке и смесителю G1/2;
- Лейка 1-функциональная, 3-функциональная, 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений (в зависимости от коллекции смесителей);
- В комплект к термостатическим смесителям входят обратные клапаны;
- Настенное крепление для душа поворотное или фиксированное (в зависимости от модели смесителя);
- Набор для монтажа (эксцентрики и фланцы).



Универсальный режим

Интенсивный режим

Массажный режим


### В комплект к смесителям с гигиенической лейкой входит:

- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 43 см;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном;
- Металлический шланг / ПВХ шланг ;
- Набор для монтажа.

### В комплект к смесителям для кухни, умывальника и биде входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) длиной 37 см (без штуцера) или 40 см (со штуцером), с резьбой G1/2;
- Ключ для аэратора (в зависимости от модели изделия);

- Набор для монтажа;
- В комплект к некоторым смесителям для кухни входит пластиковый уплотнитель, который поможет установить изделие плотно даже на стальной мойке малой толщины.



### В комплект к душевым комплектам входит:

- Стойка душевого комплекта из латуни;
- Душевая насадка из нержавеющей стали или ABS-пластика;
- Шланг металлический в стальной оплетке или ПВХ 1,5 м подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 1-функциональная, 3-функциональная, 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений (в зависимости от модели).




### Поворотный уголок на шланг для душа

Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга (в зависимости от модели смесителя).

### Смесители для кухни под фильтр

Смесители под фильтр подают как обычную водопроводную, так и питьевую воду.

С помощью поворота правой ручки смесителя вы регулируете подачу водопроводной воды и ее температуру. При этом поток воды поступает из одного отверстия на изливе смесителя.



Чтобы включить подачу очищенной питьевой воды из другого отверстия на изливе смесителя, необходимо повернуть левую ручку изделия. При этом ручка регулирования подачи водопроводной воды должна находиться в закрытом состоянии. Это необходимо для удобного использования питьевой воды.

Подача водопроводной и питьевой воды подключаются независимо друг от друга, то есть поток воды может одновременно поступать из двух отверстий смесителя. Подключение смесителя под фильтр осуществляется к любому стандартному фильтру для очистки воды.

## Системы слива

### Сливы-переливы для ванны

**Материалы.** Декоративная панель и донный клапан, входящие в комплект слива-перелива, выполнены из высококачественной латуни. Латунь характеризуется долговечностью и прочностью. Гибкий шланг выполнен из ПВХ. Материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.

**Принцип работы сливов-переливов – система click/click.** Простым нажатием на крышку слива клапан закрывается, что позволяет легко набрать воду в ванну. Открывается он также легко, для этого необходимо вновь нажать на него.



Декоративная панель перелива

Гибкий ПВХ шланг

Донный клапан

### В комплект к сливам-переливам входит:

- Декоративная панель перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.

**Подключение.** Гидрозатвор в месте подключения к сливу-переливу должен подходить под резьбовую трубу G 1 1/2.

Гарантия на сливы-переливы 3 года.

### Сифоны

**Материал.** Сифоны выполнены из латуни и нержавеющей стали. Материалы характеризуются долгим сроком службы и прочностью. Материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.

**Легкая чистка.** Сифоны легко и просто прочистить.



У каждого изделия есть специальный отсек, который можно открутить и удалить засор без демонтажа самого сифона.

**Подключение.** Мы рекомендуем к сифонам WasserKRAFT приобретать донные клапаны бренда WasserKRAFT. Это гарантирует соответствие моделей по размеру монтажной резьбы, цвету и дизайну.

Гарантия на сифоны 5 лет.

### Донные клапаны

**Материал.** Донные клапаны выполнены из латуни. Материал характеризуется долгим сроком службы и прочностью, не подвержен коррозии и предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.

**Донный клапан имеет функцию Push-up.** Простым нажатием клапан закрывается, что позволяет легко набрать воду в ванну или раковину. Открывается он также легко, для этого необходимо вновь нажать на него.

**Подключение.** Донные клапаны WasserKRAFT предназначены для раковин с переливом или без перелива (в зависимости от модели изделия).

Гарантия на донные клапаны 3 года.

### Упаковка

#### Упаковка смесителей WasserKRAFT

Мы предлагаем несколько вариантов упаковки из разных материалов, в зависимости от технических характеристик и свойств конкретного изделия. На каждой упаковке обязательно присутствуют:

- Артикул и наименования изделия;
- Материал, из которого выполнено изделие и его комплектующие;
- Размеры;
- Немецкий штрих-код;



- Маркировка упаковки;
- Указание гарантийного срока;
- Указание страны производителя.

Смесители упакованы в цветные картонные коробки. Внутри каждой коробки находится само изделие в фирменном мешочке, комплектующие упаковы-



ваются также в коробку или в пакет. Это позволяет транспортировать и хранить изделие без каких-либо повреждений. В комплекте идет гарантийный талон и фирменный пакет WasserKRAFT.

#### Упаковка душевых систем, комплектов и стоек для душа

Душевые комплекты и стойки для душа упакованы в цветные картонные коробки. Каждая часть изделия имеет индивидуальную упаковку в виде картонной коробки, пакета или мешочка.

Все упаковки душевых комплектов оснащены разграничителями из картона или пенопласта для удобства и безопасной транспортировки изделия. Детали комплекта не соприкасаются друг с другом. В комплекте к изделиям идет гарантийный талон.



### Варианты подключения встраиваемых смесителей




Схема монтажа смесителя для душа с верхней душевой насадкой




Схема монтажа смесителя для ванны и душа с изливом и верхней душевой насадкой




Схема монтажа смесителя для ванны и душа с верхней душевой насадкой и лейкой




Схема монтажа смесителя для ванны и душа на 3 выхода с верхней душевой насадкой, лейкой и изливом




Схема монтажа смесителя с гигиенической лейкой и шлангом

# Созвучие стиля и комфорта

Пространство ванной комнаты – это отражение Вашей индивидуальности. Именно здесь Вы начинаете свое утро и снимаете усталость после тяжелого трудового дня. Поэтому особенно важно организовать интерьер ванной комнаты так, чтобы он дарил Вам только положительные эмоции, создавая комфорт и уют во всем доме.



## СМЕСИТЕЛИ

Ванная комната не только функциональное помещение, это комфортное пространство, которое устроено исключительно по Вашему вкусу. Здесь сливаются стиль и комфорт с высокотехнологичностью. Наши смесители отвечают всем этим требованиям и помогают Вам создать индивидуальный интерьер ванной комнаты.






### Weida 3103 Смеситель для раковины

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
 - Хромоникелевое покрытие.


**Входит в комплект:**  
 - Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);  
 - Набор для монтажа.



### Weida 3103H Смеситель для раковины

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
 - Хромоникелевое покрытие.


**Входит в комплект:**  
 - Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);  
 - Набор для монтажа.



### Weida 3151 Смеситель для душа

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Хромоникелевое покрытие.

**Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.



# Коллекция Weida 3100


**A268**  
Переключатель на 2 выхода

**Характеристики:**

- Переключатель на два выхода;
- Хромоникелевое покрытие.

**Входит в комплект:**

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.





**A269**  
Переключатель на 3 выхода

**Характеристики:**


- Переключатель на три выхода;
- Хромоникелевое покрытие.

**Входит в комплект:**

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



**A270**  
Настенный излив для ванны  
хромоникелевое покрытие



**A271**  
Подключение шланга  
хромоникелевое покрытие




# Коллекция Spree 1400



**Spree 1403**  
**Смеситель для раковины**

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
 - Покрытие никель.


**Входит в комплект:**  
 - Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);  
 - Набор для монтажа.



**Spree 1403H**  
**Смеситель для раковины**

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
 - Покрытие никель.


**Входит в комплект:**  
 - Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);  
 - Набор для монтажа.



**Spree 1451**  
**Смеситель для душа**

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Покрытие никель.


**Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.



**A272**  
**Переключатель на 2 выхода**

**Характеристики:**  
 - Переключатель на два выхода;  
 - Покрытие никель.



**Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.




**A273**  
**Переключатель на 3 выхода**

**Характеристики:**  
 - Переключатель на три выхода;  
 - Покрытие никель.


**Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.




**A318**  
**Стойка для душа, 60,5 см,**  
 Покрытие никель  
 В комплект входит:  
 - Стойка для душа;  
 - Регулируемый держатель лейки;  
 - Набор для крепежа.




**A276**  
**Лейка 1-функциональная**  
 с системой защиты от известковых отложений.  
 Покрытие никель




**A274**  
**Настенный излив для ванны**  
 покрытие никель



**A319**  
**Настенный излив для ванны**  
 ABS-пластик, покрытие никель



**A275**  
**Подключение шланга**  
 покрытие никель




**A321**  
**Настенный держатель лейки**  
 ABS-пластик, покрытие никель



**Neskar 2103**  
Смеситель для раковины

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - PVD-покрытие «глянцевое золото».


- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.



**Neskar 2103H**  
Смеситель для раковины

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - PVD-покрытие «глянцевое золото».


- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.



**Neskar 2151**  
Смеситель для душа

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - PVD-покрытие «глянцевое золото».

- Входит в комплект:**
- Комплект скрытого монтажа;
  - Наружная часть смесителя.




# Коллекция Neskar 2100



**A277**  
Переключатель на 2 выхода

**Характеристики:**  
- Переключатель на два выхода;  
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).



**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.




**A278**  
Переключатель на 3 выхода

**Характеристики:**  
- Переключатель на три выхода;  
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).


**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.




**A279**  
Настенный излив для ванны  
PVD-покрытие («глянцевое золото»)



**A280**  
Подключение шланга  
PVD-покрытие («глянцевое золото»)



**A281**  
Лейка 1-функциональная  
с системой защиты  
от известковых отложений.  
PVD-покрытие («глянцевое золото»)



**A322**  
Настенный держатель лейки  
PVD-покрытие («глянцевое золото»)




# Коллекция Havel 3600

**Havel 3603**  
Смеситель для раковины

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
- PVD-покрытие «матовое золото».


**Входит в комплект:**  
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);  
- Набор для монтажа.



**Havel 3603H**  
Смеситель для раковины

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
- PVD-покрытие «матовое золото».


**Входит в комплект:**  
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);  
- Набор для монтажа.



**Havel 3651**  
Смеситель для душа

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- PVD-покрытие «матовое золото».


**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.



**A282**  
Переключатель на 2 выхода

**Характеристики:**  
- Переключатель на два выхода;  
- PVD-покрытие «матовое золото».





**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.




**A283**  
Переключатель на 3 выхода

**Характеристики:**  
- Переключатель на три выхода;  
- PVD-покрытие «матовое золото».

**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.




**A284**  
Настенный излив для ванны  
PVD-покрытие «матовое золото»




**A285**  
Подключение шланга  
PVD-покрытие «матовое золото»

**A283**  
Стойка для душа, 60,5 см,  
PVD-покрытие «матовое золото»  
В комплект входит:  
- Стойка для душа;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.



**A286**  
Лейка 1-функциональная  
с системой защиты  
от известковых отложений.  
PVD-покрытие «матовое золото»



**A324**  
Настенный держатель лейки  
Латунь, PVD-покрытие «матовое золото»






**Asphe 7703**  
**Смеситель для раковины**

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - PVD-покрытие «розовое золото».


- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.



**Asphe 7703H**  
**Смеситель для раковины**

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - PVD-покрытие «розовое золото».


- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.



**Asphe 7751**  
**Смеситель для душа**

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - PVD-покрытие «розовое золото».


- Входит в комплект:**
- Комплект скрытого монтажа;
  - Наружная часть смесителя.



**Asphe 7748 Thermo**  
**Термостатический смеситель для ванны и душа**

- Характеристики:**
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
  - Обратный клапан Neoperl (Германия);
  - Переключатель на 2 выхода;
  - Функция регулировки потока воды;
  - PVD-покрытие «розовое золото».

- В комплект входит:**
- Наружная часть смесителя;
  - Комплект скрытого монтажа.




# Коллекция Asphe 7700

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**

**A287**  
Переключатель на 2 выхода

**Характеристики:**  
- Переключатель на два выхода;  
- PVD-покрытие «розовое золото».



**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.




**A288**  
Переключатель на 3 выхода

**Характеристики:**  
- Переключатель на три выхода;  
- PVD-покрытие «розовое золото».


**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.



**A289**  
Настенный излив для ванны  
PVD-покрытие «розовое золото»



**A290**  
Подключение шланга  
PVD-покрытие «розовое золото»



**A291**  
Лейка 1-функциональная  
с системой защиты  
от известковых отложений.  
PVD-покрытие «розовое золото»



**A292**  
Шланг для душа 1500 мм  
PVD-покрытие «розовое золото»




# Коллекция Mosel 4600



**Mosel 4603**  
Смеситель для раковины

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
- Хромоникелевое покрытие.


**Входит в комплект:**  
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);  
- Набор для монтажа.



**Mosel 4603H**  
Смеситель для раковины

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
- Хромоникелевое покрытие.


**Входит в комплект:**  
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);  
- Набор для монтажа.



**Mosel 4621**  
Напольный смеситель для ванны

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;  
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;  
- Хромоникелевое покрытие.


**Входит в комплект:**  
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Металлический шланг 1500 мм, подключение к лейке;  
- Набор для монтажа;  
- Круглый уровень (нивелир).



**Mosel 4645**  
Встраиваемый смеситель для раковины

**Характеристики:**  
- Керамические кранбуксы 90°;  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;  
- Хромоникелевое покрытие.


**Входит в комплект:**  
- Набор для монтажа



**Mosel 4635**  
Встраиваемый смеситель для раковины

**Характеристики:**  
- Керамические кранбуксы 90°;  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;  
- Хромоникелевое покрытие.


**Входит в комплект:**  
- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);  
- Набор для монтажа



**Mosel 4651**  
Смеситель для душа

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Смеситель на 1 выход;  
- Хромоникелевое покрытие.


**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.



**A293**  
Переключатель на 2 выхода

**Характеристики:**  
- Переключатель на два выхода;  
- Хромоникелевое покрытие.


**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.




**A294**  
Переключатель на 3 выхода


**Характеристики:**  
- Переключатель на три выхода;  
- Хромоникелевое покрытие.

**Входит в комплект:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.





**A295**  
Настенный излив для ванны  
хромоникелевое покрытие



**A271**  
Подключение шланга  
хромоникелевое покрытие



## Коллекция Tauber 6400




### Tauber 6403 Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Tauber 6403H Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Tauber 6421 Напольный смеситель для ванны

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие никель.

#### Входит в комплект:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Металлический шланг 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа;
- Круглый уровень (нивелир).




### Tauber 6445 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

#### Входит в комплект:

- Набор для монтажа




### Tauber 6435 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Tauber 6451 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Смеситель на 1 выход;
- Покрытие никель.

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A296 Переключатель на 2 выхода

#### Характеристики:

- Переключатель на два выхода;
- Покрытие никель.

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A297 Переключатель на 3 выхода


#### Характеристики:

- Переключатель на три выхода;
- Покрытие никель.


#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.





**A298**  
**Настенный излив для ванны**  
 покрытие никель



**A275**  
**Подключение шланга**  
 покрытие никель



# Коллекция Fulda 5200




### Fulda 5203 Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Fulda 5203H Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Fulda 5221 Напольный смеситель для ванны

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### Входит в комплект:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа;
- Круглый уровень (нивелир).




### Fulda 5245 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### Входит в комплект:

- Набор для монтажа




### Fulda 5235 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Fulda 5251 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Смеситель на 1 выход;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A299 Переключатель на 2 выхода

#### Характеристики:

- Переключатель на два выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A300 Переключатель на 3 выхода


#### Характеристики:

- Переключатель на три выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.


#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.





**A301**  
Настенный излив для ванны  
покрытие черный Soft-touch



**A302**  
Подключение шланга  
покрытие черный Soft-touch



# Коллекция Ems 7600




### Ems 7603 Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Ems 7603H Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Ems 7621 Напольный смеситель для ванны

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).

#### Входит в комплект:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Металлический шланг 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа;
- Круглый уровень (нивелир).




### Ems 7645 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).

#### Входит в комплект:

- Набор для монтажа




### Ems 7635 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Ems 7651 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Смеситель на 1 выход;
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A303 Переключатель на 2 выхода

#### Характеристики:

- Переключатель на два выхода;
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A304 Переключатель на 3 выхода


#### Характеристики:

- Переключатель на три выхода;
- PVD-покрытие («глянцевое золото»).


#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.





**A305**  
Настенный излив для ванны  
PVD-покрытие «глянцевое золото»



**A280**  
Подключение шланга  
PVD-покрытие «глянцевое золото»



## Коллекция Schunter 8200




### Schunter 8203 Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Schunter 8203H Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Schunter 8221 Напольный смеситель для ванны

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### Входит в комплект:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Металлический шланг 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа;
- Круглый уровень (нивелир).




### Schunter 8245 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### Входит в комплект:

- Набор для монтажа




### Schunter 8235 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Schunter 8251 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Смеситель на 1 выход;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A306 Переключатель на 2 выхода

#### Характеристики:

- Переключатель на два выхода;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A307 Переключатель на 3 выхода


#### Характеристики:

- Переключатель на три выхода;
- PVD-покрытие «матовое золото».


#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.





**A308**  
Настенный излив для ванны  
PVD-покрытие «матовое золото»



**A285**  
Подключение шланга  
PVD-покрытие «матовое золото»



## Коллекция Paar 8800




### Раг 8803 Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «розовое золото».

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Раг 8803Н Смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «розовое золото».

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Раг 8821 Напольный смеситель для ванны

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие «розовое золото».

#### Входит в комплект:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа;
- Круглый уровень (нивелир).




### Раг 8845 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «розовое золото».

#### Входит в комплект:

- Набор для монтажа




### Раг 8835 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «розовое золото».

#### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Раг 8851 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Смеситель на 1 выход;
- PVD-покрытие «розовое золото».

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A309 Переключатель на 2 выхода

#### Характеристики:

- Переключатель на два выхода;
- PVD-покрытие «розовое золото».

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### A310 Переключатель на 3 выхода


#### Характеристики:

- Переключатель на три выхода;
- PVD-покрытие «розовое золото».

#### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.





**A311**  
**Настенный излив для ванны**  
 PVD-покрытие «розовое золото»



## Коллекция **Nuthe 9100**




**Nuthe 9103****Смеситель для раковины****Характеристики:**

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**Входит в комплект:**


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Nuthe 9103H****Смеситель для раковины****Характеристики:**

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**Входит в комплект:**


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Nuthe 9135****Встраиваемый смеситель для раковины****Характеристики:**

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**Входит в комплект:**


- Гибкая подводка G1/2, 200 мм;
- Набор для монтажа.

**Nuthe 9151****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Смеситель на 1 выход;
- Покрытие черный Soft-touch.

**Входит в комплект:**


- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

**Nuthe 9138****Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.

**Входит в комплект:**


- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка из латуни;
- Набор для монтажа.

**A264****Переключатель на 2 выхода****Характеристики:**

- Переключатель на два выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.

**Входит в комплект:**




- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

**A265****Переключатель на 3 выхода****Характеристики:**

- Переключатель на три выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.

**Входит в комплект:**

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.


**A327****Подключение шланга  
хромоникелевое покрытие****A315****Настенный излив для ванны  
хромоникелевое покрытие**



**Saale 9503**  
**Смеситель для раковины**

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Покрытие белый Soft-touch.


- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.



**Saale 9503H**  
**Смеситель для раковины**

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Покрытие белый Soft-touch.


- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.



**Saale 9535**  
**Встраиваемый смеситель для раковины**

- Характеристики:**
- Керамические кранбуксы 90°;
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Покрытие белый Soft-touch.


- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 200 мм;
  - Набор для монтажа.



**Saale 9551**  
**Смеситель для душа**

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Смеситель на 1 выход;
  - Покрытие белый Soft-touch.

- Входит в комплект:**
- Комплект скрытого монтажа;
  - Наружная часть смесителя.




# Коллекция Saale 9500



**Saale 9538**  
**Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой**

- Характеристики:**  
 - Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);  
 - Покрытие белый Soft-touch.


- Входит в комплект:**  
 - Шланг ПВХ 1200 мм;  
 - Гигиеническая лейка из латуни;  
 - Набор для монтажа.



**A266**  
**Переключатель на 2 выхода**

- Характеристики:**  
 - Переключатель на два выхода;  
 - Покрытие белый Soft-touch.



- Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.




**A267**  
**Переключатель на 3 выхода**

- Характеристики:**  
 - Переключатель на три выхода;  
 - Покрытие белый Soft-touch.

- Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.



**A328**  
**Подключение шланга**  
 покрытие белый Soft-touch



**A316**  
**Настенный излив для ванны**  
 покрытие белый Soft-touch




# Коллекция Aula 1100

**Aula 1103**  
Смеситель для раковины

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Хромоникелевое покрытие.


- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.



**Aula 1103H**  
Смеситель для раковины

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Хромоникелевое покрытие.

- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.




Коллекция **Bever 2400**



**Bever 2403**  
Смеситель для раковины

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Покрытие черный Soft-touch.


- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.



**Bever 2403H**  
Смеситель для раковины

- Характеристики:**
- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Покрытие черный Soft-touch.

- Входит в комплект:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.




Коллекция **Weil 2300**

**Weil 2303****Смеситель для раковины****Характеристики:**

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

**Входит в комплект:**


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Weil 2303H****Смеситель для раковины****Характеристики:**

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

**Входит в комплект:**

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




# Коллекция Gollach 3300



**Gollach 3305**  
Смеситель для раковины

- Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
 - Покрытие черный Soft-touch.


- Входит в комплект:**  
 - Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);  
 - Набор для монтажа.



**Gollach 3303H**  
Смеситель для раковины

- Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
 - Покрытие черный Soft-touch.


- Входит в комплект:**  
 - Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);  
 - Набор для монтажа.



**Gollach 3330**  
Встраиваемый смеситель для раковины

- Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;  
 - Покрытие черный Soft-touch.


- Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.



**Gollach 3351**  
Смеситель для душа

- Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Смеситель на 1 выход;  
 - Покрытие черный Soft-touch.



- Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.



**Gollach 3338**  
Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

- Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Покрытие черный Soft-touch.

- Входит в комплект:**  
 - Шланг ПВХ 1500мм  
 - Гигиеническая лейка  
 - Набор для монтажа.



# Коллекция Naab 8600

Смесители коллекции **Naab** отличаются лаконичной и универсальной формой. Вместе с этим изделия представляют собой стильный элемент интерьера. Сочетание четких и плавных линий поможет гармонично сочетаться с любыми предметами интерьера.




### Naab 8601 Смеситель для ванны с коротким изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.




### Naab 8603 Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Naab 8603H Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 28 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



### Naab 8611 Thermo Термостатический смеситель для ванны


#### Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**




### Naab 8635 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамические кранбуксы 90°;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 200 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



### Naab 8644 Thermo Термостатический смеситель для ванны и душа


#### Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl;
- Керамический поворотный переключатель;
- Переключатель на три выхода;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**




### Naab 8651 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### Naab 8652 NEW Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Смеситель на один выход;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:


- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



**Naab 8638 NEW**  
**Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой**

- Характеристики:**  
 - Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);  
 - Хромоникелевое покрытие.


- Входит в комплект:**  
 - Металлический шланг 1200 мм;  
 - Гигиеническая лейка из латуни;  
 - Набор для монтажа.



**A312 NEW**  
**Переключатель на 2 выхода**

- Характеристики:**  
 - Переключатель на два выхода;  
 - Хромоникелевое покрытие.




- Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.



**A313 NEW**  
**Переключатель на 3 выхода**

- Характеристики:**  
 - Переключатель на три выхода;  
 - Хромоникелевое покрытие.

- Входит в комплект:**  
 - Комплект скрытого монтажа;  
 - Наружная часть смесителя.



**A326**  
**Подключение шланга**  
 хромоникелевое покрытие

**A314**  
**Настенный излив для ванны**  
 хромоникелевое покрытие

# Коллекция Mindel 8500


Коллекция **Mindel**. Практически ни одна ванная комната не обходится без белого цвета. Это может быть санфаянс, плитка или другие акценты интерьера. Поэтому отличным дополнением к любому дизайну будут смесители с белым матовым покрытием коллекции Mindel. Приятные круглые формы изделий наполнят интерьер гармонией, а благодаря белому цвету в ванной всегда будет царить ощущение чистоты и воздушности.

**Mindel 8501****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие белый Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Mindel 8503****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Mindel 8503H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 600 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Mindel 8507****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Mindel 8551****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие белый Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.

**Mindel 8571****Смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Wanhai;
- Керамический поворотный переключатель;
- Переключатель на 3 выхода;
- Покрытие белый Soft-touch.

**Входит в комплект:**


- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

**В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода****Mindel 8506****Смеситель для биде с донным клапаном****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

**Входит в комплект:**


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа;
- Донный клапан с рычажным механизмом.

**Mindel 8599 Thermo NEW****Термостатический смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl;
- Переключатель на 3 выхода;
- Функция регулировки потока воды;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект входит:**


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.







**A150**  
Сифон для раковины  
покрытие белый Soft-touch.



**A154**  
Стойка для душа 72 см,  
покрытие белый Soft-touch  
В комплект входит:  
- Стойка для душа Ø 22 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.



**A155**  
Лейка 3-функциональная  
с системой защиты  
от известковых отложений.  
Покрытие белый Soft-touch.




**A232**  
Гигиеническая лейка  
с фиксатором.  
покрытие белый Soft-touch.



**A157**  
Гигиеническая лейка  
с фиксатором.  
покрытие белый Soft-touch.



**A155**  
Лейка 3-функциональная  
с системой защиты  
от известковых отложений.  
Покрытие белый Soft-touch.




**A148**  
Подключение шланга  
с настенным держателем  
лейки.  
покрытие белый Soft-touch.




**A147**  
Подключение шланга  
покрытие белый Soft-touch.




**A158**  
Слив-перелив для ванны  
Латунь, ПВХ. Покрытие белый Soft-touch.



**A149**  
Настенный излив для ванны  
покрытие белый Soft-touch.



**A146**  
Настенный верхний излив  
для душа  
покрытие белый Soft-touch.




**A233 NEW**  
Потолочный излив для душа  
покрытие белый Soft-touch.




**A156**  
Шланг для душа 1500 мм  
ПВХ, покрытие белый Soft-touch.


**A243 NEW**  
Шланг для душа 1200 мм  
ПВХ, покрытие белый Soft-touch.




**A163**  
Верхняя душевая насадка  
Нержавеющая сталь,  
покрытие белый Soft-touch,  
196 форсунок



**A161**  
Верхняя душевая насадка  
Нержавеющая сталь,  
покрытие белый Soft-touch,  
168 форсунок



**A251 NEW**  
Донный клапан Push-up  
для раковины без перелива  
покрытие белый Soft-touch.



**A246 NEW**  
Донный клапан Push-up  
для раковины без перелива  
покрытие белый Soft-touch.



**A153**  
Донный клапан Push-up  
для раковины с переливом.  
покрытие белый Soft-touch.







## Коллекция **Aisch 5500**

Коллекция **Aisch** Современный интерьер ванной комнаты предполагает не только блеск хромоникелевого покрытия. И доказательством этому служит коллекция смесителей Aisch. Изделия с покрытием «матовое золото» могут быть в дизайне совершенно разного направления: от классики до модерна, но они везде будут настоящим украшением интерьера.




### Aisch 5501 Смеситель для ванны с коротким изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.




### Aisch 5503 Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.




### Aisch 5503H Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.




### Aisch 5507 Смеситель для кухни с поворотным изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа. Aisch 5551




### Aisch 5551 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### Aisch 5561 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



### Aisch 5571 Смеситель для ванны и душа


#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на три выхода;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

#### В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода




### Aisch 5530 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



### Aisch 5548 Thermo NEW Термостатический смеситель для ванны и душа


#### Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Переключатель на 2 выхода;
- Функция регулировки потока воды;
- PVD-покрытие «матовое золото».

#### В комплект входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



#### Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



**Aisch 5506 NEW**  
Смеситель для биде с донным клапаном

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;  
- PVD-покрытие «матовое золото».

**В комплект к смесителю входит:**  
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);  
- Донный клапан с рычажным механизмом;  
- Набор для монтажа.



**A190**  
Стойка для душа 66,5 см,  
PVD-покрытие «матовое золото»  
В комплект входит:  
- Стойка для душа Ø 22 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.



**A174**  
Настенный излив для ванны  
PVD-покрытие «матовое золото».


**A180**  
Настенный верхний излив  
для душа  
PVD-покрытие «матовое золото».




**A170**  
Сифон для раковины  
PVD-покрытие «матовое золото».




**A177**  
Подключение шланга  
PVD-покрытие «матовое золото».




**A184**  
Подключение шланга  
с настенным держателем лейки.  
PVD-покрытие «матовое золото».




**A213**  
Гигиеническая лейка  
с фиксатором  
PVD-покрытие «матовое золото».




**A198**  
Верхняя душевая насадка  
Нержавеющая сталь,  
PVD-покрытие «матовое золото».  
112 форсунок



**A201**  
Лейка 3-функциональная  
с системой защиты от известковых  
отложений.  
PVD-покрытие «матовое золото».




**A203**  
Слив-перелив для ванны  
Латунь, ПВХ,  
PVD-покрытие «матовое золото».




**A252 NEW**  
Донный клапан Push-up  
для раковины без перелива.  
PVD-покрытие «матовое золото».



**A165**  
Донный клапан Push-up  
для раковины с переливом.  
PVD-покрытие «матовое золото».



**A247**  
Донный клапан Push-up  
для раковины без перелива.  
PVD-покрытие «матовое золото».



**A235**  
Потолочный излив для душа  
PVD-покрытие «матовое золото».



**A237**  
Шланг для душа 1200 мм  
PVD-покрытие «матовое золото».


**A194**  
Шланг для душа 1500 мм  
PVD-покрытие «матовое золото».



## A15501



Размер: 260x188 мм  
Материал: ABS-пластик  
Форсунки: 116 шт.



### Душевой комплект, 950/1350 x 520 мм латунь, ABS-пластик, PVD-покрытие «матовое золото»

#### В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

#### Режимы лейки:

##### Универсальный


Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

##### Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.


##### Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




#### Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




#### Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.



#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



#### Смеситель для ванны с коротким изливом

Поворотный излив со встроенным пластиковым аэратором Neoperl HONEYCOMB (Германия). Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Переключение душ/лейка/излив при помощи керамического поворотного переключателя.




**Glan 6601****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие черный глянец.

**В комплект к смесителю входит:**


- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.

**Glan 6603****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие черный глянец.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Glan 6603H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие черный глянец.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Glan 6607****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие черный глянец.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.




# Коллекция Glan 6600

Коллекция **Glan** имеет глянцевое покрытие, несмотря на черный цвет, отражает лучи света и делает помещение ярче. Сами смесители Glan похожи на ювелирные украшения, которые, преломляя свет, заставляют все вокруг играть новыми красками.

**Glan 6651**  
**Смеситель для душа**

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- PVD-покрытие черный глянец.



**В комплект к смесителю входит:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.




**Glan 6661**  
**Смеситель для ванны и душа**

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;  
- PVD-покрытие черный глянец.


**В комплект к смесителю входит:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.




**A199**  
**Верхняя душевая насадка**  
Нержавеющая сталь,  
PVD-покрытие черный глянец.  
112 форсунок



**A181**  
**Настенный верхний излив для душа**  
PVD-покрытие черный глянец.



**A175**  
**Настенный излив для ванны**  
PVD-покрытие черный глянец.




**A204**  
**Слив-перелив для ванны**  
Латунь, ПВХ,  
PVD-покрытие черный глянец.




**A166**  
**Донный клапан Push-up для раковины с переливом.**  
PVD-покрытие черный глянец.




**A196**  
**Шланг для душа 1500 мм**  
PVD-покрытие черный глянец.




**A191**  
**Стойка для душа 66,5 см,**  
PVD-покрытие черный глянец.  
В комплект входит:  
- Стойка для душа Ø 22 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.



**A178**  
**Подключение шланга**  
PVD-покрытие черный глянец.



**A185**  
**Подключение шланга с настенным держателем лейки.**  
PVD-покрытие черный глянец.



**A209**  
**Лейка 1-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений.  
PVD-покрытие черный глянец.



**A214**  
**Гигиеническая лейка с фиксатором**  
PVD-покрытие черный глянец.



**A171**  
**Сифон для раковины**  
PVD-покрытие черный глянец.



**A320 NEW**  
**Настенный держатель лейки**  
Латунь, PVD-покрытие черный глянец.






## A16701



**Размер:** 250x250 мм  
**Материал:** нержавеющая сталь  
**Форсунки:** 112 шт.



**Душевой комплект, 950/1350 x 551 мм латунь, нержавеющая сталь, PVD-покрытие черный глянец**

**В комплект входит:**

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 250x250 мм, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

**Смеситель для душа:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.



**Режимы лейки:**

**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.


**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

**Удлинитель помогут увеличить высоту душевой системы**  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230




**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




**Душевая насадка**

Душевая насадка производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.



**Смеситель для ванны с коротким изливом**

Поворотный излив со встроенным пластиковым аэратором Neoperl HONEYCOMB (Германия). Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Переключение душ/лейка/излив при помощи керамического поворотного переключателя.



**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.




**Wiese 8401****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

**В комплект к смесителю входит:**


- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.

**Wiese 8403****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Wiese 8403H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Wiese 8407****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.




# Коллекция Wiese 8400

Коллекция **Wiese** — это смесители, которые идеальны для ультрасовременного интерьера. В них есть все: лаконичная форма, функциональность и завораживающий цвет оружейной стали. Сам оттенок смесителя очень многогранный. В основе его лежит серый цвет. Завершает все золотистый блеск, который появляется от попадания света на корпус. Этот заключительный нюанс делает смесители запоминающейся частью интерьера.

**Wiese 8451**  
**Смеситель для душа**

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- PVD-покрытие «оружейная сталь».


**В комплект к смесителю входит:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.



**Wiese 8461**  
**Смеситель для ванны и душа**

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;  
- PVD-покрытие «оружейная сталь».


**В комплект к смесителю входит:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.



**Wiese 8430**  
**Встраиваемый смеситель для раковины**

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoregl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;  
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

**В комплект к смесителю входит:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.



**A172**  
**Сифон для раковины**  
PVD-покрытие «оружейная сталь».




**A179**  
**Подключение шланга**  
PVD-покрытие «оружейная сталь».



**A186**  
**Подключение шланга с настенным держателем лейки.**  
PVD-покрытие «оружейная сталь».




**A192**  
**Стойка для душа 66,5 см,**  
PVD-покрытие «оружейная сталь»  
В комплект входит:  
- Стойка для душа Ø 22 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.




**A202**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений.  
PVD-покрытие «оружейная сталь».




**A167**  
**Донный клапан Push-up для раковины с переливом.**  
PVD-покрытие «оружейная сталь».



**A182**  
**Настенный верхний излив для душа**  
PVD-покрытие «оружейная сталь».




**A205**  
**Слив-перелив для ванны**  
Латунь, ПВХ,  
PVD-покрытие «оружейная сталь».



**A215**  
**Гиеническая лейка с фиксатором**  
PVD-покрытие «оружейная сталь».



**A325 NEW**  
**Настенный держатель лейки**  
Латунь, PVD-покрытие «оружейная сталь».




**A176**  
**Настенный излив для ванны**  
PVD-покрытие «оружейная сталь».



**A239 NEW**  
**Шланг для душа 1200 мм**  
PVD-покрытие «оружейная сталь».

**A195**  
**Шланг для душа 1500 мм**  
PVD-покрытие «оружейная сталь».




**A200**  
**Верхняя душевая насадка**  
Нержавеющая сталь,  
PVD-покрытие «оружейная сталь».  
112 форсунок



# A18401



**Размер:** 260x188 мм  
**Материал:**  
 ABS-пластик  
**Форсунки:** 116 шт.



**Душевой комплект, 950/1350 x 520 мм латунь, ABS-пластик, PVD-покрытие «оружейная сталь»**

**В комплект входит:**

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

**Смеситель для душа:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

**Режимы лейки:**

**Универсальный**

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.


**Комбинированный**

Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Массажный**


Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

**Удлинитель помогут увеличить высоту душевой системы**  
 +300-420 мм  
 Подробности на стр. 230




**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




**Душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.



**Смеситель для ванны с коротким изливом**

Поворотный излив со встроенным пластиковым аэратором Neoperl HONEYCOMB (Германия). Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Переключение душ / лейка / излив при помощи керамического поворотного переключателя.



**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.





**Abens 2001**


**Смеситель для ванны с коротким изливом**

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



**Abens 2003**


**Смеситель для умывальника**

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



**Abens 2003H**


**Смеситель для умывальника**

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



**Abens 2007**


**Смеситель для кухни с поворотным изливом**

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.




# Коллекция Abens 2000

Коллекция **Abens** резко выделяется среди всех смесителей благодаря своему четкому дизайну. Ультрочерный цвет, прямые углы изделий – это то, что нужно тем, кто точно знает, чего хочет.

**Abens 2051**  
**Смеситель для душа**

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.




**Abens 2071**  
**Смеситель для ванны и душа**

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 40 мм, Wanhai;  
- Керамический поворотный переключатель на три выхода;  
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.



**В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода**




**Abens 2006 NEW**  
**Смеситель для биде с донным клапаном**

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;  
- Покрытие черный Soft-touch.


**В комплект к смесителю входит:**  
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);  
- Донный клапан с рычажным механизмом;  
- Набор для монтажа.




**A151**  
**Потолочный излив для душа**  
Латунь, покрытие черный Soft-touch




**A152**  
**Потолочный излив для душа**  
Латунь, покрытие черный Soft-touch




**A160**  
**Верхняя душевая насадка**  
Нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch, 168 форсунок




**A162**  
**Верхняя душевая насадка**  
Нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch, 196 форсунок




**A221**  
**Подключение шланга**  
Латунь, покрытие черный Soft-touch




**A222**  
**Подключение шланга**  
Латунь, покрытие черный Soft-touch




**A224**  
**Настенный держатель лейки**  
ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch




**A217**  
**Лейка 1-функциональная**  
Латунь, покрытие черный Soft-touch




**A218**  
**Лейка 1-функциональная**  
Латунь, покрытие черный Soft-touch




**A219**  
**Настенный верхний излив для душа**  
Латунь, покрытие черный Soft-touch



**A220**  
**Настенный излив для ванны**  
Латунь, покрытие черный Soft-touch



**A169**  
**Сифон для раковины**  
покрытие черный Soft-touch.



**A159**  
**Слив-перелив для ванны**  
Латунь, ПВХ, покрытие черный Soft-touch.




**A164**  
**Донный клапан Push-up для раковины с переливом.**  
покрытие черный Soft-touch.




## A29901 Thermo



**Размер:** 300x300 мм  
**Материал:** нержавеющая сталь  
**Форсунки:** 144 шт.



**Удлинитель помогут увеличить высоту душевой системы**  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230



**Душевой комплект с термостатическим смесителем 840/1150x594 мм, Латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch,**

**В комплект входит:**

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 840/1150 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, 300x300 мм;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.


**Смеситель для душа:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан Neoperl (Германия).

**Режимы лейки:**




**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).  
Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




**Ультратонкая душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




**Керамический поворотный переключатель**

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.




**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.




**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



**Многофункциональный смеситель**


Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива. Смеситель имеет встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.



## A27701 NEW



**Размер:** 250x250 мм  
**Материал:** нержавеющая сталь  
**Форсунки:** 112 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива



**Душевой комплект со смесителем 820/1130x556 мм, Латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch.**

**В комплект входит:**

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 820/1130 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, 250x250 мм;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.


**Смеситель для душа:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

**Режимы лейки:**



**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.





**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Удлинитель помогут увеличить высоту душевой системы**  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230




**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



**Многофункциональный смеситель для ванны**

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ / ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево. Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.



**Ультратонкая душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.





# Коллекция Sauer 7100

## Sauer 7101


### Смеситель для ванны с коротким изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.



## Sauer 7103


### Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



## Sauer 7103H


### Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



## Sauer 7107


### Смеситель для кухни с поворотным изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



## Sauer 7106 NEW


### Смеситель для биде с донным клапаном

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа;
- Донный клапан с рычажным механизмом.



### Sauer 7171 Смеситель для душа


#### Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Wanhai;
- Керамический поворотный переключатель на три выхода;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода




### Sauer 7151 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### Sauer 7130 Встраиваемый смеситель для раковины

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




### Sauer 7121 Смеситель напольный для ванны

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект к смесителю входит:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа.




### Sauer 7148 Thermo NEW Термостатический смеситель для ванны и душа

#### Характеристики:


- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoregl (Германия);
- Переключатель на 2 выхода;
- Функция регулировки потока воды;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

#### В комплект входит:


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.








**A193**  
Стойка для душа 66,5 см,  
PVD-покрытие «глянцевое золото»  
В комплект входит:  
- Стойка для душа Ø 22 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.



**A187**  
Настенный излив для ванны  
PVD-покрытие «глянцевое золото».




**A183**  
Настенный верхний излив для душа  
PVD-покрытие «глянцевое золото».




**A216**  
Гигиеническая лейка с фиксатором  
PVD-покрытие «глянцевое золото».




**A207**  
Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.  
PVD-покрытие «глянцевое золото».




**A173**  
Сифон для раковины  
PVD-покрытие «глянцевое золото».



**A188**  
Подключение шланга  
PVD-покрытие «глянцевое золото».



**A189**  
Подключение шланга с настенным держателем лейки.  
PVD-покрытие «глянцевое золото».




**A208**  
Верхняя душевая насадка  
Нержавеющая сталь,  
PVD-покрытие «глянцевое золото».  
90 форсунок



**A238**  
Шланг для душа 1200 мм  
PVD-покрытие «глянцевое золото».


**A197**  
Шланг для душа 1500 мм  
PVD-покрытие «глянцевое золото».




**A206**  
Слив-перелив для ванны  
Латунь, ПВХ,  
PVD-покрытие «глянцевое золото».




**A168**  
Донный клапан Push-up для раковины с переливом.  
PVD-покрытие «глянцевое золото».



**A248**  
Донный клапан Push-up для раковины без перелива  
PVD-покрытие «глянцевое золото».



**A234**  
Потолочный излив для душа  
PVD-покрытие «глянцевое золото».




**A253**  
Донный клапан Push-up для раковины без перелива  
PVD-покрытие «глянцевое золото».



## A17101



**Размер:** Ø 250 мм  
**Материал:**  
 нержавеющая сталь  
**Форсунки:** 90 шт.



**Душевой комплект, 950/1350 x 576 мм  
 латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,  
 PVD-покрытие «глянцевое золото»**

**В комплект входит:**

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка Ø 250 мм, 90 форсунок, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

**Смеситель для душа:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.


**Режимы лейки:**

**Универсальный**  
 Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.


**Комбинированный**  
 Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Массажный**  
 Мощная струя воды максимально расслабляет тело.


**Удлинитель  
 помогут увеличить  
 высоту душевой  
 системы**  
 +300-420 мм  
 Подробности на стр. 230

**Монтаж, подключение**


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Душевая насадка**


Душевая насадка производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.

**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.

**Смеситель для ванны с коротким изливом**

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.






**Neime 1901****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Набор для монтажа.

**Neime 1903****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Neime 1907****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.


**Neime 1944 Thermo****Встраиваемый смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Кнопочное управление режимами воды;
- Переключатель на три выхода;
- Хромоникелевое покрытие;
- Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

**В комплект к смесителю входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Внимание!** Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



**В данном смесителе напор воды не регулируется. Нижняя ручка служит для подачи воды и выставления комфортной температуры. Далее переключение между изливом, верхней душевой насадкой или лейкой происходит с помощью кнопочного управления.**

# Коллекция Neime 1900




**Rhin 4401****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Rhin 4403****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



# Коллекция Rhin 4400







# Коллекция Dill 6100

## Dill 6101


### Смеситель для ванны с коротким изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

#### В комплект к смесителю входит:

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



## Dill 6102


### Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.



## Dill 6103


### Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



## Dill 6151


### Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



## Dill 6161


### Смеситель для ванны и душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.






### Kammel 1801 Смеситель для ванны с коротким изливом

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) в форме полукруга для равномерного распределения струи;  
 - Хромоникелевое покрытие;  
 - Керамический поворотный переключатель на душ.


**В комплект к смесителю входит:**  
 - Набор для монтажа.



### Kammel 1803 Смеситель для умывальника

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) в форме полукруга для равномерного распределения струи;  
 - Хромоникелевое покрытие.


**В комплект к смесителю входит:**  
 - Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания)  
 - Набор для монтажа.



### Kammel 1841 Смеситель для ванны и душа

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Керамический поворотный переключатель на душ;  
 - Хромоникелевое покрытие.


**В комплект к смесителю входит:**  
 - Наружная часть смесителя;  
 - Комплект скрытого монтажа.



### Kammel 1851 Смеситель для душа

**Характеристики:**  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**  
 - Наружная часть смесителя;  
 - Комплект скрытого монтажа.



# Коллекция Kammel 1800




**Salm 2701****Смеситель для ванны с коротким изливом**

Характеристики:  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;  
 - Хромоникелевое покрытие;  
 - Автоматический кнопочный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;  
 - 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;  
 - Настенное крепление для душа;  
 - Набор для монтажа.

**Salm 2703****Смеситель для умывальника**

Характеристики:  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;  
 - Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);  
 - Набор для монтажа.

**Salm 2755****Смеситель на борт ванны, на 4 отверстия**

Характеристики:  
 - Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
 - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
 - Керамический поворотный переключатель;  
 - Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Металлический шланг 1500 мм;  
 - 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;  
 - Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);  
 - Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Fanski;  
 - Набор для монтажа.



# Коллекция Salm 2700






### Loraу 3201 Смеситель для ванны с коротким изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.




### Loraу 3203 Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.




### Loraу 3207 Смеситель для кухни с поворотным изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.




### Loraу 3206 NEW Смеситель для биде с донным клапаном

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Донный клапан с рычажным механизмом;
- Набор для монтажа.



# Коллекция Loraу 3200





**Lora 3230 NEW**  
**Встраиваемый смеситель для раковины**

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Коллекция **Vils 5600**



**Vils 5601****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Vils 5602****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Vils 5602L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Vils 5603****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**



- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Vils 5607****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Коллекция Elbe 7400**




**Elbe 7401****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Шланг ПВХ 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Elbe 7403****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Elbe 7403H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.


**Elbe 7410****Смеситель для умывальника с прогрессивным картриджем****Характеристики:**

- Прогрессивный керамический картридж 25 мм;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl SLIM (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.


**Внимание!** Для для смесителей с прогрессивным картриджем подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

**Elbe A7407****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Elbe 7445****Встраиваемый смеситель для раковины****Характеристики:**

- Керамические кранбуксы 90°, Hent;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Комплект скрытого монтажа.

**Elbe 7406 NEW****Смеситель для биде с донным клапаном****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Донный клапан с рычажным механизмом;
- Набор для монтажа.

**Elbe 7455****Смеситель на борт ванны, 4 отверстия****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Нейлоновый шланг 1500 мм;
- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Fanski;
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



### Elbe 7430


#### Встраиваемый смеситель для раковины

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

##### В комплект к смесителю входит:

- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.



### Elbe 7441


#### Смеситель для ванны и душа

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

##### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



### Elbe 7451


#### Смеситель для душа

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.

##### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



### Elbe 7471


#### Смеситель для ванны и душа

##### Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на 3 выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.

##### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



### Elbe 7444 Thermo


#### Термостатический смеситель для ванны и душа

##### Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Hent;
- Переключатель на три выхода;
- Обратный клапан Neoperf;
- Покрытие черный Soft-touch.

##### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



### Elbe 7421


#### Смеситель напольный для ванны

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, CeramTec (Германия);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

##### В комплект к смесителю входит:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа.



### Elbe 7452


#### Смеситель для душа

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.

##### Входит в комплект:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



### Elbe 7488 Thermo


#### Термостатический смеситель для душа\*

##### Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на 2 выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.

##### Входит в комплект:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



### Elbe 7411 Thermo


#### Термостатический смеситель для ванны\*

##### Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperf;
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель.
- Покрытие черный Soft-touch.

##### Входит в комплект:

- Набор для монтажа.



\*Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




**Elbe 7499 Thermo NEW**  
**Термостатический смеситель**  
**для ванны и душа\***

**Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Обратный клапан;
- Функция регулировки потока воды;
- Переключатель на 3 выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.




**Elbe 7448 Thermo NEW**  
**Термостатический смеситель**  
**для ванны и душа\***

**Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Переключатель на 2 выхода;
- Функция регулировки потока воды;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект входит:**


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



**A28801 Thermo**



**Размер: Ø 300 мм**  
**Материал:**  
**нержавеющая сталь.**  
**Форсунки: 168 шт.**



Переключение потока воды смеситель / лейка с помощью поворотного излива



**Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 850/1250x596,5 мм, латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch.**

**В комплект входит:**

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 850/1250 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, Ø 300 мм, 168 форсунок.
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

**Смеситель для душа:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.


**Режимы лейки:**

**Универсальный**  
 Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

**Массажный**  
 Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

**Комбинированный**  
 Одновременная подача мягкой и массажной струи.


**Удлинитель помогут увеличить высоту душевой системы**  
 +300-420 мм  
 Подробности на стр. 230



**Монтаж, подключение**


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**




**Ультратонкая душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




**Керамический поворотный переключатель**

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.




**Многофункциональный смеситель лейка с помощью поворотного излива.**

Смеситель имеет встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.



**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



**Держатель лейки**


Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и переместить по стойке.

\*Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

## A17401



Размер: Ø 225 мм  
Материал:  
ABS-пластик.  
Форсунки: 76 шт.



Переключение потока воды смеситель / лейка с помощью поворотного излива

### Душевой комплект, 800/1250x541 мм Латунь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch

#### В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 24 мм, регулируемая по высоте, 800/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик, 76 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Смеситель для ванны:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

#### Режимы лейки:



**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.


Удлинитель помогут увеличить высоту душевой системы

+300-420 мм

Подробности на стр. 230



**A076**  
**Стойка для душа 66,5 см,**  
Покрытие черный Soft-touch  
В комплект входит:  
- Стойка для душа Ø 22 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.




**A317**  
**Стойка для душа, 60 см,**  
Покрытие черный Soft-touch  
В комплект входит:  
- Стойка для душа Ø 19 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.




**A079**  
**Настенный верхний излив для душа**  
Покрытие черный Soft-touch.

**A223**  
**Настенный держатель лейки**  
ABS-пластик, покрытие Черный Soft-touch




#### Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.




#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



#### Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево. Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.



#### Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



**A078**  
**Лейка для душа**  
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.  
Покрытие черный Soft-touch.



**A130**  
**Лейка для душа**  
3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.  
Покрытие черный Soft-touch.



**A081**  
**Гигиеническая лейка**  
с фиксатором.  
Покрытие черный Soft-touc.





**A083**  
Подключение шланга с настенным держателем лейки.  
Покрытие черный Soft-touch.



**A082**  
Подключение шланга  
Покрытие черный Soft-touch.




**A084**  
Настенный излив для ванны  
Покрытие черный Soft-touch.




**A080**  
Донный клапан Push-up для раковины с переливом.  
Покрытие черный Soft-touch.



**A245 NEW**  
Донный клапан Push-up для раковин без перелива.  
Покрытие черный Soft-touch.



**A250 NEW**  
Донный клапан Push-up для раковин без перелива  
Покрытие черный Soft-touch.



**A094**  
Сифон для раковины  
Покрытие черный Soft-touch.



**A077**  
Душевая насадка  
ABS-пластик, 76 форсунок  
Покрытие черный Soft-touch.



**A085**  
Шланг для душа 1500 мм  
ПВХ, хромоникелевое покрытие.



# Коллекция Exter 1600

**Exter 1601**  
Смеситель для ванны с коротким изливом

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
- Покрытие «светлая бронза»;  
- Керамический поворотный переключатель на душ.


**В комплект к смесителю входит:**  
- Металлический шланг 1.5 м;  
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;  
- Поворотное настенное крепление для душа.



**Exter 1602L**  
Смеситель для ванны с длинным изливом

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
- Покрытие «светлая бронза»;  
- Керамический поворотный переключатель на душ.


**В комплект к смесителю входит:**  
- Металлический шланг 1500 мм;  
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;  
- Поворотное настенное крепление для душа.



**Exter 1603**  
Смеситель для умывальника

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;  
- Покрытие «светлая бронза».


**В комплект к смесителю входит:**  
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;  
- Набор для монтажа.



**Exter 1651**  
Смеситель для душа

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Покрытие «светлая бронза».


**В комплект к смесителю входит:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.



**Exter 1641**  
Смеситель для ванны и душа






**Характеристики:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Керамический поворотный переключатель;  
- Покрытие «светлая бронза».

**В комплект к смесителю входит:**  
- Комплект скрытого монтажа;  
- Наружная часть смесителя.



**A040**

**Размер: 200x200 мм**  
**Материал: ABS-пластик**  
**Форсунки: 144 шт**




**Монтаж, подключение**  
Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).  
**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**

**Душевая насадка**  
Душевая насадка для комплекта A040 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.


**Держатель лейки**  
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

**Керамический поворотный переключатель.**  
Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 90 градусов.



**A048**  
**Стойка для душа 79 см,**  
покрытие «светлая бронза»

**В комплект входит:**  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.



**A054**  
**Слив-перелив для ванны**  
покрытие «светлая бронза»

**В комплект входит:**  
- Декоративная панель перелива;  
- Гибкий ПВХ шланг;  
- Донный клапан.




**A046**  
**Донный клапан Push-up**  
**для раковины с переливом.**  
покрытие «светлая бронза»



**A052**  
**Шланг металлический**  
покрытие «светлая бронза»  
1500 мм







**A138**  
Гигиеническая лейка  
с фиксатором  
Покрытие «светлая бронза»



**A050**  
Лейка для душа  
3-функциональная с системой  
защиты от известковых отложений.  
Покрытие «светлая бронза»




**A140**  
Верхняя душевая насадка  
200x200 мм, 144 форсунки.  
Покрытие «светлая бронза»



**A108**  
Подключение шланга  
Покрытие «светлая бронза»



**A109**  
Подключение шланга  
с настенным держателем лейки.  
Покрытие «светлая бронза»



**A107**  
Настенный излив для ванны  
Покрытие «светлая бронза»



**A110**  
Настенный верхний  
излив для душа  
Покрытие «светлая бронза»



**A096**  
Сифон для раковины  
Покрытие «светлая бронза»



# Коллекция Alme 1500


### Alme 1501 Смеситель для ванны с коротким изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

#### В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.




### Alme 1502L Смеситель для ванны с длинным изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

#### В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.




### Alme 1503 Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.




### Alme 1507 Смеситель для кухни с поворотным изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.




### Alme 1510 Смеситель для умывальника с прогрессивным картриджем

#### Характеристики:

- Прогрессивный керамический картридж 25 мм;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl SLIM (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.



### Alme 1511 Thermo Термостатический смеситель для ванны


#### Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.

**Внимание!** Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




### Alme 1541 Смеситель для ванны и душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

#### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.



### Alme 1544 Thermo Термостатический смеситель для ванны и душа


#### Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Hepi;
- Переключатель на 3 выхода;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.

**Внимание!** Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!






**Alme 1551**  
Смеситель для душа или биде

**Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.




Коллекция **Dinkel 5800**

**Dinkel 5801****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический кнопочный переключатель Push-up.

**В комплект к смесителю входит:**


- Набор для монтажа.

**Dinkel 5802L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Набор для монтажа.

**Dinkel 5803****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.

**Dinkel 5803H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.

**Dinkel 5871****Смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Переключатель на 3 выхода;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Dinkel 5807****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Dinkel 5877 NEW****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель;
- Переключатель на 2 выхода;

**Входит в комплект:**

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.


**Dinkel 5844 Thermo****Термостатический смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Переключатель на три выхода;
- Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Внимание!** Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




**В данном смесителе напор воды не регулируется. Нижняя ручка служит для подачи воды и выставления комфортной температуры. Далее переключение между изливом, верхней душевой насадкой или лейкой происходит с помощью кнопочного управления.**

**Dinkel 5821****Смеситель напольный для ванны****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, CeramTec (Германия);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Набор для монтажа.





**Dinkel 5848 Thermo NEW**  
**Термостатический смеситель**  
**для ванны и душа**


**Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Переключатель на 2 выхода;
- Функция регулировки потока воды;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Внимание! Для термостатических смесителей  
 подключение горячей воды только слева,  
 холодной воды только справа!**




# Коллекция Lippe 4500.

**Lirre 4501**  
Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи
  - Керамический поворотный переключатель.


- В комплект к смесителю входит:**
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
  - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
  - Фиксированное настенное крепление для душа.



**Lirre 4502L**  
Смеситель для ванны с длинным изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Керамический поворотный переключатель.


- В комплект к смесителю входит:**
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
  - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
  - Фиксированное настенное крепление для душа.



**Lirre 4503**  
Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа.



**Lirre 4507**  
Смеситель для кухни

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Поворотный излив.

- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
  - Набор для монтажа;
  - Пластиковый уплотнитель для монтажа.



# Коллекция Rossel 2800




**Rossel 2801****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Rossel 2802L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Rossel 2803****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.

**Rossel 2807****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Rossel 2813****Сенсорный смеситель для умывальника****Характеристики:**


- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 500 мм (3 шт);
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (1 шт);
- Блок управления;
- Угловой клапан подачи воды;
- Вилка со шнуром для подключения смесителя к электрической сети;
- Набор для монтажа.



**Смеситель работает от 4-х батареек типа AA (батарейки в комплект не входят) или от электрической сети с напряжением питания 220В.**

**Детализация**

1. Блок управления
2. Корпус смесителя
3. Гибкая подводка G1/2, 500 мм, для выхода воды
4. Набор монтажа
5. Саморезы для установки блока управления
6. Гибкая подводка G1/2, 500 мм, для входа воды
7. Угловой клапан подачи воды
8. Гибкая подводка G1/2, 400 мм, для входа воды
9. Разъем для подключения смесителя к электрической сети
10. Разъем для подключения блока управления к смесителю
11. Ручка для регулировки температуры
12. Вилка для подключения к электрической сети



Автоматическая подача воды. Для того, чтобы включить подачу воды, необходимо поднести руки к датчику на расстоянии 10-15 см. При подаче воды датчик будет гореть красным. Чтобы прекратить подачу воды, необходимо просто убрать руки.



Работает от батареек. Сенсорный смеситель может работать от двух видов питания. Первый из них — это батарейки. Для работы смесителя понадобится 4 батарейки типа AA. Если датчик на корпусе смесителя начинает мигать, это сигнализирует о необходимости замены батареек.



Работает от электрической сети. Второй вариант работы смесителя — от электрической сети с напряжением 220 Вольт. Для этого необходимо просто подключить смеситель к розетке с помощью вилки и шнура.



## Коллекция Berkel 4800

### Berkel 4801


#### Смеситель для ванны с коротким изливом

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

##### В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 5-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



### Berkel 4802


#### Смеситель для душа

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

##### В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 5-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



### Berkel 4802L


#### Смеситель для ванны с длинным изливом

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.
- Поворотный уголок на шланг для душа.
- Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга.

##### В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 5-функциональная лейка;
- Ключ для аэратора;
- Поворотное настенное крепление для душа.



### Berkel 4803


#### Смеситель для умывальника

##### Характеристики:

- Керамический картридж 25 мм, Hent;
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик с регулируемым углом наклона струи и ограничением потока воды до 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

##### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.






**Berkel 4807****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи и ограничением потока воды до 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.


**Berkel 4811 Thermo****Термостатический смеситель для ванны****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ Fiühs (Германия);
- Обратные клапаны Neoperl;
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Набор для монтажа;
- Ключ для аэратора.

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**


**Berkel 4822L Thermo****Термостатический смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Обратные клапаны Neoperl;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Набор для монтажа;


**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**

**Berkel 4869****Каскадный смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl Rectangular (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.


**Berkel 4833 Thermo****Термостатический смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель Fiühs (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**


**Berkel 4844 Thermo****Термостатический смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Henf;
- Переключатель на 3 выхода;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**




**Aller 1061****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

**Aller 1062****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

**Aller 1062L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.




# Коллекция Aller 1060

**Aller 1063****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.






**Aller 1064****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.

**Aller 1063H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**



- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 370 мм;
- Набор для монтажа.

**Aller 1068 Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 430 мм;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Aller 1069****Каскадный смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl Rectangular (Германия) для создания свободного естественного потока воды;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.

**Aller 1067****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Aller 10671****Смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Переключатель на 3 выхода;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Aller 10641****Смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Aller 10651****Смеситель для душа или биде****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



**Aller 10638**  
**Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой**

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гигиеническая лейка;
  - Металлический шланг 1500 мм;
  - Набор для монтажа.



**Aller 10630**  
**Встраиваемый смеситель для умывальника**

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Хромоникелевое покрытие.

- В комплект к смесителю входит:**
- Наружная монтажная часть;
  - Встраиваемый механизм.




Коллекция **Aller 1060WHITE**



**Aller 1061WHITE**  
Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный силиконовый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Комбинированное покрытие;
  - Керамический поворотный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Металлический шланг 1500 мм;
  - 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
  - Поворотное настенное крепление для душа;
  - Два набора фланцев (хромоникелевое покрытие и покрытие белой краской).



**Aller 1063WHITE**  
Смеситель для умывальника

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Встроенный силиконовый аэратор Neoperf CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Комбинированное покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
  - Набор для монтажа.



**Aller 10641WHITE**  
Смеситель для ванны и душа

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Комбинированное покрытие;
  - Керамический поворотный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Наружная часть смесителя;
  - Комплект скрытого монтажа.



**Aller 10651WHITE**  
Смеситель для душа

- Характеристики:**
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
  - Комбинированное покрытие.

- В комплект к смесителю входит:**
- Наружная часть смесителя;
  - Комплект скрытого монтажа.



# Коллекция **Weser 7800**



**Weser 7801**  
Смеситель для ванны с коротким изливом

- Характеристики:**
- Керамические кранбуксы 90°;
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Хромоникелевое покрытие;
  - Керамический поворотный переключатель на душ.


- В комплект к смесителю входит:**
- Металлический шланг 1500 мм;
  - 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
  - Фиксированное настенное крепление для душа.



**Weser 7803**  
Смеситель для умывальника с поворотным изливом

- Характеристики:**
- Керамические кранбуксы 90°;
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Хромоникелевое покрытие.


- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
  - Ключ для аэратора;
  - Набор для монтажа.



**Weser 7847**  
Смеситель для кухни с поворотным изливом

- Характеристики:**
- Керамические кранбуксы 90°;
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Хромоникелевое покрытие.

- В комплект к смесителю входит:**
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
  - Ключ для аэратора;
  - Набор для монтажа;
  - Пластиковый уплотнитель для монтажа.



# Коллекция Main 4100




**Main 4101****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона 10°;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Main 4102****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Main 4102L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Main 4103****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Набор для монтажа.

**Main 4103H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.

**Main 4104****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.

**Main 4105****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа.

**Main 4103 Thermo  
Термостатический смеситель  
для умывальника****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 370 мм;
- Набор для монтажа.





**Main 4108 Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 430 мм;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Main 4107 Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Main 4166 Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Main 4151 Смеситель для душа или биде****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Main 4141 Смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**



- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Main 4130 Встраиваемый смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.

**Main 4138 Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гигиеническая лейка;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Main 4153 Смеситель напольный для раковины****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания)
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Предназначен для напольных раковин для ванны.

**В комплект к смесителю входит:**

- Набор для монтажа.







## Коллекция Wern 4200

### Wern 4201


#### Смеситель для ванны с коротким изливом

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона до 10°;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие никель.

##### В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.



### Wern 4203


#### Смеситель для раковины

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

##### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Набор для монтажа.



### Wern 4205 NEW


#### Смеситель для раковины

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

##### Входит в комплект:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



### Wern 4207


#### Смеситель для кухни с поворотным изливом

##### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

##### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.




**Wern 4266****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Wern 4241****Смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие никель.

**В комплект к смесителю входит:**


- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

**Wern 4251****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие никель.

**В комплект к смесителю входит:**


- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

**Wern 4230 NEW****Встраиваемый смеситель для раковины****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

**Входит в комплект:**


- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

**Wern 4238 NEW****Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие никель.

**Входит в комплект:**

- Металлический шланг 1500 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.


**Wern 4248 Thermo NEW****Термостатический смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vermet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Переключатель на 2 выхода;
- Функция регулировки потока воды;
- Покрытие никель.


**В комплект входит:**

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.


**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**








**A012**  
**Стойка для душа 57 см**  
Покрытие никель.  
В комплект входит:  
- Держатель лейки поворотный;  
- Набор для крепежа.




**A093**  
**Сифон для раковины**  
Покрытие никель



**A100**  
**Шланг металлический**  
Длина 1.5  
Покрытие никель




**A075**  
**Слив-перелив для ванны**  
Покрытие никель.  
В комплект входит:  
- Декоративная панель перелива;  
- Гибкий ПВХ шланг;  
- Донный клапан.




**A073**  
**Донный клапан Push-up для раковины с переливом.**  
Покрытие никель



**A120**  
**Лейка 3-функциональная**  
Покрытие никель




**A092**  
**Гигиеническая лейка с фиксатором**  
Покрытие никель.



**A121**  
**Душевая насадка**  
126 форсунок  
Покрытие никель



**A099**  
**Подключение шланга с настенным держателем лейки**  
Покрытие никель



**A102**  
**Подключение шланга**  
Покрытие никель



**A098**  
**Настенный излив для ванны**  
Покрытие никель




**A097**  
**Настенный верхний излив для душа**  
Покрытие никель

**A14201**



**Размер: Ø 250 мм**  
**Материал:**  
**нержавеющая сталь**  
**Форсунки: 126 шт.**



**Душевой комплект, 790/1250 x 569 мм**  
**латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,**  
**покрытие никель**

**В комплект входит:**  
- Смеситель для ванны с коротким изливом;  
- Стойка для душа Ø 24 мм, регулируемая по высоте, 790/1250 мм;  
- Душевая насадка Ø 250 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;  
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;  
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Набор для крепежа.

**Смеситель для душа:**  
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);  
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;  
- Керамический поворотный переключатель.


**Режимы лейки:**

**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.


**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

**Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива**




**Монтаж, подключение**  
Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




**Душевая насадка**  
Душевая насадка производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

**Регулируемая по высоте стойка**  
Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



**Держатель лейки**  
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.




**Многофункциональный смеситель для ванны**  
Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево. Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.

**Leine 3501****Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Leine 3503****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм (со штуцером);
- Набор для монтажа.

**Leine 3504****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 430 мм (со штуцером);
- Набор для монтажа.




# Коллекция Leine 3500

**Leine 3507****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.






**Leine 3508**  
Смеситель для умывальника  
с гигиенической лейкой

**Характеристики:**

- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 430 мм;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.



## Коллекция **Amper 2900**

**Amper 2902L**  
**Смеситель для ванны с длинным изливом**

- Характеристики:**
- Керамические кранбуксы 180°;
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Хромоникелевое покрытие;
  - Керамический поворотный переключатель на душ;
  - Поворотный уголок на шланг для душа.
- Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга.




**В комплект к смесителю входит:**

- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Amper 2903**  
**Смеситель для умывальника**

- Характеристики:**
- Керамические кранбуксы 180°;
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Хромоникелевое покрытие.




**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.

**Amper 2907**  
**Смеситель для кухни с поворотным изливом**

- Характеристики:**
- Керамические кранбуксы 180°;
  - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
  - Хромоникелевое покрытие.



**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.



# Коллекция Isen 2600




### Isen 2601 Смеситель для ванны с коротким изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

#### В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.




### Isen 2602 Смеситель для душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;

#### В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.




### Isen 2602L Смеситель для ванны с длинным изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

#### В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.




### Isen 2603 Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа.




### Isen 2607 Смеситель для кухни с поворотным изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.





## Коллекция Donau 5300


### Donau 5301 Смеситель для ванны с коротким изливом

#### Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

#### В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.




### Donau 5303 Смеситель для умывальника

#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 430 мм;
- Набор для монтажа.




### Donau 5351 Смеситель для душа или биде

#### Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.




### Donau 5361 Смеситель для ванны и душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

#### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.




### Donau 5341 Смеситель для ванны и душа

#### Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

#### В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.







# СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

Смесители для кухни сочетают в себе единство чистоты, функциональности, удобства и красоты. Смесители для кухни представлены в различных цветовых вариациях. Также мы предлагаем модели смесителей под фильтр, что служит важным преимуществом для современной кухни. Они сочетают в себе две функции: смесители под фильтр подают как водопроводную, так и питьевую воду. С помощью простого поворота ручки Вы сможете переключить подачу водопроводной воды на очищенную.

## A8017

### Смеситель для кухни под фильтр


#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.



## A8027

### Смеситель для кухни под фильтр


#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие никель.

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.



## A8037

### Смеситель для кухни под фильтр


#### Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

#### В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.




**A8317 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.**


**A8357 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.**


**A8367 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.**


**A8377 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.**


**A8387 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа,
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.


**Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.**

**A8417 NEW****Смеситель для кухни с гибким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Покрытие MagicBlack, нержавеющая сталь.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.






**A8617 NEW****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Покрытие нержавеющей сталь.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 430 мм;
- Выдвижной шланг – длина 600 мм;
- Выдвижной излив / лейка;
- Набор для монтажа.

**A8667 NEW****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Покрытие MagicBlack.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 430 мм;
- Выдвижной шланг – длина 600 мм;
- Выдвижной излив / лейка;
- Набор для монтажа.

**A8137****Смеситель для кухни****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**A8237****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 400 мм;
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Oder 6365****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Выдвижная лейка;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Oder 6307****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Ruhr 24407****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.

**Alz 28807****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

**В комплект к смесителю входит:**

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 370 мм;
- Набор для монтажа;
- Пластиковый уплотнитель для монтажа.






# СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША

Смесители для душа с гигиенической лейкой имеют встраиваемую систему монтажа. Это отличное решение, которое помогает сохранить свободное пространство и получить весь необходимый функционал.

## A71138 NEW Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;  
- Хромоникелевое покрытие.


**В комплект к смесителю входит:**  
- Металлический шланг 1200 мм;  
- Гигиеническая лейка;  
- Набор для монтажа.



## A71638 NEW Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;  
- Покрытие черный Soft-touch.


**В комплект к смесителю входит:**  
- Металлический шланг 1200 мм;  
- Гигиеническая лейка;  
- Набор для монтажа.



## A70138 NEW Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;  
- Хромоникелевое покрытие.


**В комплект к смесителю входит:**  
- Металлический шланг 1200 мм;  
- Гигиеническая лейка;  
- Набор для монтажа.



## A70638 NEW Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;  
- Покрытие черный Soft-touch.


**В комплект к смесителю входит:**  
- Металлический шланг 1200 мм;  
- Гигиеническая лейка;  
- Набор для монтажа.



## A70538 NEW Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

**Характеристики:**  
- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;  
- Покрытие белый Soft-touch.

**В комплект к смесителю входит:**  
- Шланг ПВХ 1200 мм;  
- Гигиеническая лейка;  
- Набор для монтажа.






**A71338 NEW****Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- Покрытие никель.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.

**A71738 NEW****Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.

**A71838 NEW****Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- PVD-покрытие «матовое золото».

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.

**A70938 NEW****Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- PVD-покрытие «розовое золото».

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.

**A70338 NEW****Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- Покрытие никель.

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.

**A70738 NEW****Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

**В комплект к смесителю входит:**


- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.

**A70838 NEW****Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Wanhai;
- PVD-покрытие «матовое золото».

**В комплект к смесителю входит:**

- Металлический шланг 1200 мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.





# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Душевые системы способны любую ванную комнату превратить в личный островок наслаждения. Именно это необходимо современному человеку, живущему в стремительном ритме мегаполиса. Создайте для себя такое место, в котором Вы с удовольствием сможете восстановить энергию, чтобы двигаться дальше!



ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ  
WasserKRAFT

СТОЙКА РЕГУЛИРУЕТСЯ  
ПО ВЫСОТЕ



ДУШЕВАЯ НАСАДКА  
«ЛИВНЕВЫЙ ДОЖДЬ»  
с углом наклона от 15 до 45°



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
с системой защиты  
от известковых  
отложений



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША

180°

РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЙКИ



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
ПОВОРОТНЫЙ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
НА ДУШ



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ  
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ






## A11401 Thermo



Размер: 260x188 мм  
Материал:  
ABS-пластик.  
Форсунки: 117 шт.

Удлинитель  
помогут увеличить  
высоту душевой  
системы  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230



Душевая система с термостатическим смесителем для душа 1250/800x524 мм, латунь, комбинированное покрытие, закаленное стекло.


## В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа, Ø 24мм регулируемая по высоте;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик, 117 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

## Смеситель для душа:

- Термостатический смеситель для ванны;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Излив с регулируемым углом наклона;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан.

## Режимы лейки:




**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



## Монтаж, подключение


Душевая система легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Внимание!** Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




## Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




## Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




## Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



## Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



## Керамический многофункциональный переключатель

В душевом комплекте керамический переключатель помимо своей основной функции – переключения потока воды с лейки на душевую насадку и излив, так же обеспечивает подачу воды.






## A16501



Размер: 260x188 мм  
Материал: ABS-пластик;  
Форсунки: 116 шт.



### Душевая система, 950/1350x461 мм латунь, хромированное покрытие

#### В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа 30x18,5 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик, 116 форсунок;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Смеситель для душа:

- Керамический картридж Sedal (Испания), 35 мм;
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромированное покрытие.

#### Режимы лейки:




**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




#### Монтаж, подключение

Душевая система легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




#### Душевая насадка

Душевая насадка производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



#### Смеситель для ванны с коротким изливом


Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.

## A18801 Thermo



Размер: Ø 300 мм  
Материал:  
нержавеющая сталь.  
Форсунки: 168 шт.

Удлинитель  
помогут увеличить  
высоту душевой  
системы  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230



Переключение потока  
воды смеситель/лейка  
с помощью поворотного излива



Душевая система с термостатическим смесителем для душа 850/1250x596,5 мм, латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие.

## В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 21,6/Ø 24 мм, регулируемая по высоте, 850/1250 мм;
- Душевые насадки из нержавеющей стали, Ø 300 мм;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

## Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.


## Режимы лейки:







**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



## Монтаж, подключение

Душевая система легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**

## Ультратонкая душевая насадка


Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

## Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - от 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, орт. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. **Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**


## Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смешиваются и открывают доступ воде в душевой насадку или лейку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.




## Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.



## Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



## Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.




## A19901 Thermo



Размер: 300x300 мм  
Материал:  
нержавеющая сталь.  
Форсунки: 144 шт.

Удлинитель  
помогут увеличить  
высоту душевой  
системы  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230



Переключение потока  
воды смеситель/  
лейка с помощью  
поворотного излива

Душевая система с термостатическим смесителем для душа 840/1150x594 мм, латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие.

## В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 840/1150 мм;
- Душевые насадки из нержавеющей стали, 300x300 мм;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

## Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция)
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

## Режимы лейки:




**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



## Монтаж, подключение


Душевая система легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**




## Ультратонкая душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




## Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - от. 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, от. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. **Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




## Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.




## Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.




## Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



## Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.




## A16601



Размер: Ø 222 мм  
Материал: ABS-пластик  
Форсунки: 110 шт.



Удлинитель  
помогут увеличить  
высоту душевой  
системы  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230



### Душевая система, 850/1150x535 мм латунь, хромоникелевое покрытие

#### В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 850/1150 мм;
- Душевая насадка, Ø 222 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Смеситель для душа:

- Керамический картридж Sedal (Испания) 35 мм;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoreel HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

#### Режимы лейки:



Универсальный




Комбинированный




Интенсивный



Массажный




Комбинированный




#### Монтаж, подключение

Душевая система легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




#### Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



#### Смеситель для ванны с коротким изливом

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), встроенный пластиковый аэратор Neoreel HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.



#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.






## A17701



Размер: 220x220 мм  
Материал: ABS-пластик  
Форсунки: 144 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива

### Душевая система, 800/1150x551 мм латунь, хромоникелевое покрытие

#### В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19 мм / Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 800/1150 мм;
- Душевая насадка, 220x220 мм, ABS-пластик, 144 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

#### Режимы лейки:



**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Удлинитель помогут увеличить высоту душевой системы  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230




#### Монтаж, подключение

Душевая система легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




#### Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




#### Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево. Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.



#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.




#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

## A17702



Размер: 200x200 мм  
Материал: ABS-пластик  
Форсунки: 144 шт.



### Душевая система, 800/1150x542 мм латунь, хромоникелевое покрытие

#### В комплект входит:

- Смеситель для душа;
- Стойка для душа Ø 19 мм / Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 800/1150 мм;
- Душевая насадка, 200 x 200 мм, ABS-пластик, 144 форсунки;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

#### Режимы лейки:



**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Удлинитель помогут увеличить высоту душевой системы**  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230




#### Монтаж, подключение

Душевая система легко монтируется к стене с помощью двух эксцентров (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




#### Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




#### Смеситель для душа

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания). Керамический поворотный переключатель.



#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.






## A15502 Thermo



Размер: 200x200 мм  
Материал: ABS-пластик  
Форсунки: 144 шт.

Удлинитель  
помогут увеличить  
высоту душевой  
системы  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230



Переключатель обеспе-  
чивает подачу воды,  
а также переключает  
поток воды с лейки  
на душевую насадку



### Душевая система с термостатическим смесителем, 800/1100x530 мм латунь, хромоникелевое покрытие

#### В комплект входит:

- Термостатический смеситель;
- Стойка для душа Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 800/1100 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Термостатический смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernef (Франция);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект входит:

- Обратные клапаны Neoperl (Германия).

#### Режимы лейки:








**Универсальный**  
Мягкая струя специаль-  
ным образом  
насыщается пузырь-  
ками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды  
максимально  
расслабляет тело.



**Комбинированный**  
Одновременная  
подача мягкой и  
массажной струи.



#### Монтаж, подключение

Душевая система легко мон-  
тируется к стене с помощью  
двух эксцентриков (подклю-  
чение смесителя) и одного  
крепежного элемента (кре-  
пление стойки для душа  
к стене).

**Внимание! Для термостати-  
ческих смесителей подклю-  
чение горячей воды только  
слева, холодной воды только  
справа!**

#### Душевая насадка


Душевая насадка для ком-  
плекта производится из  
ABS-пластика. Форсунки из  
силикона с системой защи-  
ты от известковых отложений.  
Насадки крепятся к штанге  
при помощи шарнирного  
соединителя, внутрь которо-  
го встроен сетчатый аэратор  
для равномерного распре-  
деления воды. Также шарнир-  
ный соединитель позволяет  
менять угол наклона душевой  
насадки от 0 до 22 градусов.

#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регу-  
лировать по высоте. Для этого  
необходимо выдвинуть верх-  
нюю часть стойки и зафиксиро-  
вать на необходимой Вам  
высоте при помощи гайки  
верхнего крепления.


#### Держатель лейки

Держатель с изменяющим-  
ся углом поворота лейки 180  
градусов. Держатель можно  
зафиксировать на удобной  
для Вас высоте, после чего  
жестко закрепить.



#### Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматиче-  
ски поддерживать заданную температуру. Рабочая темпера-  
тура - орт. 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, орт.  
3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. **Необходимо  
установить понижающие редукторы, если давление в в одо-  
проводной сети может превысить 5 бар или разница в давле-  
нии между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**




#### Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух  
керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керами-  
ческие диски имеют отверстия, которые в зависимости от по-  
ворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в  
душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом про-  
тивоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую  
насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в со-  
ответствующую сторону.

**A14401**



Размер: Ø 250 мм  
Материал: ABS-пластик  
Форсунки: 135 шт



Удлинитель помогут увеличить высоту душевой системы  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230

Переключение потока воды смеситель/душ/лейка с помощью поворота излива

**Душевая система, 840/1250x575 мм латунь, хромоникелевое покрытие**

**В комплект входит:**

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 840/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

**Смеситель для душа:**

- Керамический картридж Sedal (Испания) 35 мм;
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель. Переключение потока воды смеситель/душ/лейка с помощью поворота излива;
- Хромоникелевое покрытие.






**Режимы лейки:**



**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



**Монтаж, подключение**

Душевая система легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Душевая насадка**


Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



**Многофункциональный смеситель для ванны**

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.



Излив повернут на 90° вправо - Вода поступает из верхней насадки



Излив в прямом положении - Вода поступает из смесителя




Излив повернут на 90° влево - Вода поступает из ручной лейки



## A13302 Thermo



Размер: Ø 250 мм  
Материал: ABS-пластик  
Форсунки: 135 шт



Удлинитель  
помогут увеличить  
высоту душевой  
системы  
+300-420 мм  
Подробности на стр. 230

### Душевая система с термостатическим смесителем, 1063/1433x599 мм латунь, хромоникелевое покрытие

#### В комплект входит:

- Термостатический смеситель;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 1063/1433 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Термостатический смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vermet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель Flühs (Германия);
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

#### В комплект входит:

- Обратные клапаны Neoperl (Германия).

#### Режимы лейки:




**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



#### Монтаж, подключение


Душевая система легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Внимание!** Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.




#### Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.




#### Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к шлангу при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



#### Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - орт. 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, орт. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. **Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.**



#### Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.








## A042



Размер: 300x200 мм  
Материал:  
нержавеющая сталь  
Форсунки: 112 шт



### Душевая система, 1133x530 мм латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

#### В комплект входит:

- Стойка для душа 30x15 мм;
- Душевая насадка, 300x200 мм, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Режимы лейки:





**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.




#### Монтаж, подключение

Душевая система с верхним душем легко монтируется двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 600 мм, с резьбой G1/2.




#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



#### Ультратонкая душевая насадка 2 мм

Душевая насадка производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутри которого встроен сетчатый аэрактор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 45 градусов.



#### Керамический поворотный переключатель


Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 180 градусов.



## A045



Размер: 246x190 мм  
Материал: ABS-пластик  
Форсунки: 110 шт



### Душевая система, 980x425 мм нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

#### В комплект входит:

- Стойка для душа, Ø 25 мм;
- Душевая насадка, 246x190 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Режимы лейки:



**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

### Душевая система, 1116 x 526 мм латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие

#### В комплект входит:

- Стойка для душа, Ø 21 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

#### Режимы лейки:



**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.







**Интенсивный**  
Струя воды сильного напора, насыщенная огромным количеством кислорода, приводит тело в тонус.

## A039




Размер: Ø 225 мм  
Материал: ABS-пластик  
Форсунки: 200 шт




#### Монтаж, подключение

Душевая система легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G $\frac{1}{2}$ .




#### Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения душевого комплекта A045 необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 180 градусов, A039 – на 90 градусов.




#### Душевая насадка

Душевая насадка для комплектов A045 и A039 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки душевого комплекта A045 от 0 до 15 градусов, A039 – угол наклона душевой насадки изменяется от 0 до 22 градусов.



#### Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.






**A017**



**Размер:** 200x200 мм  
**Материал:** ABS-пластик  
**Форсунки:** 144 шт



**Душевая система, 1161x516 мм  
латунь, нержавеющая сталь,  
хромоникелевое покрытие**

**В комплект входит:**

- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

**Режимы лейки:**




**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Комбинированный**  
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



**Монтаж, подключение**

Душевая система легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G1/2.




**Керамический поворотный переключатель**

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

**A066**



**Размер:** Ø225 мм  
**Материал:** ABS-пластик  
**Форсунки:** 76 шт



**Душевая система, 850/1200x575 мм  
латунь, нержавеющая сталь,  
хромоникелевое покрытие**

**В комплект входит:**

- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 850/1200 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

**Режимы лейки:**




**Универсальный**  
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



**Массажный**  
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




**Интенсивный**  
Струя воды сильного напора, насыщенная огромным количеством кислорода, приводит тело в тонус.



**Душевая насадка**

Душевые насадки для комплектов A017 и A066 производятся из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

### Удлинитель для душевых систем

Удлинители помогут скорректировать высоту душевой системы после его монтажа. Если после установки высота душевой системы оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене.

В данном случае достаточно установить удлинитель для душевой системы.


<p><b>A132</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие</p>	<p><b>A133</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие</p>	<p><b>A211</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие</p>	<p><b>A228</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие</p>
<p><b>A210</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch</p>	<p><b>A229</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch</p>	<p><b>A230</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, покрытие белый Soft-touch</p>	<p><b>A227</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, PVD-покрытие «матовое золото»</p>
<p><b>A231</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, PVD-покрытие «оружейная сталь»</p>	<p><b>A225</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, PVD-покрытие «глянцевое золото»</p>	<p><b>A226</b> Удлинитель для душевой системы нержавеющая сталь, PVD-покрытие черный глянец</p>	

Таблица совместимости удлинителей с душевыми системами WasserKRAFT


Артикул	Артикул душевого комплекта
<b>A132</b> Удлинитель для душевой системы	A16601, A17701, A17702, A15502 Thermo, A18801 Thermo, A19901 Thermo, A13302 Thermo, A12202
<b>A133</b> Удлинитель для душевой системы	A16601, A17701, A17702, A15502 Thermo, A18801 Thermo, A19901 Thermo, A13302 Thermo, A12202
<b>A210</b> Удлинитель для душевой системы	A17401, A28801 Thermo, A29901 Thermo, A27701
<b>A211</b> Удлинитель для душевой системы	A14401
<b>A228</b> Удлинитель для душевой системы	A11301 Thermo
<b>A229</b> Удлинитель для душевой системы	A11401 Thermo
<b>A230</b> Удлинитель для душевой системы	A18501
<b>A227</b> Удлинитель для душевой системы	A15501
<b>A231</b> Удлинитель для душевой системы	A18401
<b>A225</b> Удлинитель для душевой системы	A17101
<b>A226</b> Удлинитель для душевой системы	A16701








**A142**  
**Душевой комплект**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 600 мм;  
- Шланг ПВХ 1500 мм;  
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Держатель лейки поворотный;  
- Набор для крепежа.




**A143**  
**Душевой комплект**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 605 мм;  
- Шланг ПВХ 1500 мм;  
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Держатель лейки поворотный;  
- Набор для крепежа.




**A006**  
**Душевой комплект**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 680 мм;  
- Держатель лейки поворотный;  
- Мыльница пластиковая, прозрачная;  
- Набор для крепежа.



**A044**  
**Душевой комплект**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 835 мм;  
- Шланг металлический 1500 мм;  
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Набор для крепежа.




**A144**  
**Стойка для душа**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 600 мм;  
- Шланг металлический 1500 мм;  
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Держатель лейки поворотный;  
- Набор для крепежа.



**A145**  
**Стойка для душа**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 605 мм;  
- Шланг металлический 1500 мм;  
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Держатель лейки поворотный;  
- Набор для крепежа.




**A007**  
**Стойка для душа**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 570 мм;  
- Держатель лейки поворотный;  
- Набор для крепежа.




**A037**  
**Стойка для душа**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 788 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.







**A005**  
**Душевой комплект**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 565 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Мыльница пластиковая, прозрачная;  
- Шланг металлический 1500 мм;  
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Набор для крепежа.




**A004**  
**Душевой комплект**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 660 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Мыльница пластиковая, прозрачная;  
- Шланг металлический 1500 мм;  
- Лейка 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Набор для крепежа.




**A064**  
**Душевой комплект**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 652 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Шланг металлический 1500 мм;  
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;  
- Набор для крепежа.




**A063**  
**Душевой комплект**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 665 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Мыльница пластиковая, прозрачная;  
- Набор для крепежа.




**A122**  
**Стойка для душа**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 600 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.




**A123**  
**Стойка для душа**  
В комплект входит:  
- Стойка для душа 605 мм;  
- Регулируемый держатель лейки;  
- Набор для крепежа.



**A137**  
**Лейка 1-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A106**  
**Лейка 1-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A103**  
**Лейка 1-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений




**A001**  
**Лейка 1-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A034**  
**Лейка 1-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений




**A058**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A059**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A002**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений




**A127**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A101**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений




**A065**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A126**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A062**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений




**A035**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений




**A060**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A061**  
**Лейка 3-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A141**  
**Лейка 1-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений



**A043** **Гигиеническая лейка с фиксатором**  
с системой защиты от известковых отложений.






**A136 Гигиеническая лейка с фиксатором**  
с системой защиты от известковых отложений.




**A036 Лейка 5-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений




**A032 Лейка 5-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений




**A003 Лейка 5-функциональная**  
с системой защиты от известковых отложений




**A116 Душевая насадка**  
нержавеющая сталь,  
168 форсунок.




**A117 Душевая насадка**  
нержавеющая сталь,  
248 форсунок.




**A118 Душевая насадка**  
нержавеющая сталь,  
196 форсунок.




**A119 Душевая насадка**  
Нержавеющая сталь,  
324 форсунок.




**A069 Душевая насадка**  
нержавеющая сталь,  
112 форсунок




**A028 Душевая насадка**  
ABS-пластик, 144 форсунок.




**A031 Душевая насадка**  
ABS-пластик, 88 форсунок.




**A030 Душевая насадка**  
ABS-пластик, 135 форсунок.




**A067 Душевая насадка**  
ABS-пластик, 200 форсунок.



**A029 Душевая насадка**  
ABS-пластик, 115 форсунок.




**A070 Сифон для раковины**




**A071 Сифон для раковины**




**A072 Сифон для раковины**




**A089 Подключение шланга**




**A086 Подключение шланга**  
с настенным держателем лейки.



**A022 Подключение шланга**  
с настенным держателем лейки.




**A013 Держатель лейки с крючком**  
поворотный.




**A014 Держатель лейки**  
поворотный.



**A090 Настенный верхний излив для душа**




**A019 Настенный верхний излив для душа**



**A091 Настенный излив для ванны**



**A018 Настенный излив для ванны**



**A021 Подключение шланга**



**A009 Держатель лейки**  
фиксированный.



**A008 Держатель лейки**  
поворотный.



**A011 Держатель лейки**  
поворотный.



**A024**  
Донный клапан Push-up  
для раковин с переливом



**A105**  
Донный клапан Push-up  
для раковин с переливом



**A244 NEW**  
Донный клапан Push-up  
для раковин без перелива



**A249 NEW**  
Донный клапан Push-up  
для раковин без перелива



**A010**  
Шланг для душа 1500 мм




**A056**  
Шланг для душа 1000 мм


**A057**  
Шланг для душа 1200 мм

**A088**  
Шланг для душа 1750 мм

гибкие шланги ПВХ,  
стальная оплетка



**A074**  
Слив-перелив для ванны,  
В комплект входит:  
- Декоративная панель  
перелива;  
- Гибкий ПВХ шланг;  
- Донный клапан.



**A068**  
Потолочный излив  
для душа  
латунь





**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА WASSERKRAFT В РОССИИ:**

**МОСКВА**

125504, Дмитровское шоссе,  
д.71Б, этаж 4, ком.5  
+7 (495) 510-27-66,  
+7 (495) 1-379-379

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

192102, Наб. Реки Волковки, 7  
+7 (812) 777-41-00

[contact@wasserkraft.ru](mailto:contact@wasserkraft.ru)  
[www.wasserkraft.ru](http://www.wasserkraft.ru)