



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



СОДЕРЖАНИЕ

Информация о продукции	3
ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ с хромоникелевым покрытием	5
ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ с покрытием белого цвета	54
ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ с PVD-покрытием «матовое золото»	81
ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ с PVD-покрытием «глянцевое золото»	88
ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ с покрытием черный Soft-touch	94

Информация о продукции

Покрытие


Все душевые комплекты WasserKRAFT проходят процесс гальванизации. Это помогает защитить поверхность изделий от воздействия внешней среды. Для ухода за изделиями WasserKRAFT достаточно теплой воды, мыльного раствора и сухого полотенца. Мы предлагаем несколько видов покрытия душевых комплектов:



Хромоникелевое покрытие. Смесители проходят процесс многослойного нанесения на корпус изделия хрома и никеля. Такое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает изделиям зеркальный блеск и серебристый цвет.



PVD-покрытие «матовое золото»



PVD-покрытие «глянцевое золото»

PVD-покрытие. Очищенное заранее изделие, помещается в вакуум, где с помощью конденсации пара наносится покрытие. При этом, конденсат пара содержит частицы необходимых металлов для получения нужного цвета. Далее наносится лак и изделие отправляется сушиться.



черный Soft-touch



белый Soft-touch

Покрытие Soft-touch. Для создания покрытия Soft-touch матового черного и белого цвета изделия проходят процесс гальванизации. Особый цвет и ощутимая мягкость получаются с помощью нанесения электролитов, в состав которых входит никель. Такое покрытие отличается прочностью, оно легко очищается и, главная его особенность, покрытие бархатистое на ощупь.



Комбинированное покрытие. Сочетание хромоникелевого покрытия и белой краски. Изначально изделия с комбинированным покрытием проходят процесс гальванизации, а затем подвергаются ультразвуковой чистке. После этого на некоторые части смесителя клеится защитная лента, а на открытые части наносится белая порошковая краска. После этого смеситель подвергается обжигу при температуре 180 градусов Цельсия в течение 30 минут. После обжига специальную ленту отклеивают. Смеситель собирают и готовое изделие проходит проверку на качество.

Корпус смесителей

Корпус смесителей произведен из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%. Латунь является наилучшим материалом для изготовления корпуса смесителя, характеризуется долговечностью и прочностью. Для изготовления комплектующих (лейки, держатели лейки) используются ABS-пластик или латунь. Данные материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накладной гайки верхнего крепления.



Многофункциональный смеситель для ванны

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.*




Душевые насадки

Душевые насадки для комплектов производятся из ABS-пластика или нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.*




Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на верхнюю душевую насадку или лейку необходимо повернуть переключатель в соответствующую сторону.



Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - опт. 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, опт. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.*



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.*



Гарантия на душевые комплекты 5 лет




Как установить душевой комплект WasserKRAFT

* комплектация душевых комплектов зависит от модели изделия.



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ с хромоникелевым покрытием



A166.116.101.087.CH
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный







Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A166.116.127.087.CH
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A166.116.137.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг ПВХ
1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A166.117.127.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: Ø 400 мм
Форсунки: 248 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A166.117.101.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: Ø 400 мм
Форсунки: 248 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг ПВХ
1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A166.117.137.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: Ø 400 мм
Форсунки: 248 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг ПВХ
1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.





A166.116.101.010.CH
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный





Шланг
 металлический
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A166.116.127.010.CH
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг
 металлический
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A166.116.137.010.CH
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный

Шланг
 металлический
 1500 mm

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A166.117.127.010.CH
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунки: 248 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг
 металлический
 1500 mm

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A166.117.101.010.CH
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунки: 248 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг
 металлический
 1500 mm

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A166.117.137.010.CH
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунки: 248 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный

Шланг
 металлический
 1500 mm

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A177.118.141.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг ПВХ
1500 mm



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.118.065.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг ПВХ
1500 mm



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.118.126.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг ПВХ
1500 mm



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A177.118.103.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг ПВХ
1500 mm



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A177.119.141.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг ПВХ
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунки, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.119.065.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг ПВХ
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунки, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.119.126.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг ПВХ
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунки, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.119.103.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг ПВХ
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунки, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A177.069.141.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x200 мм
Форсунки: 112 шт.

Режимы лейки:
Универсальный


Шланг ПВХ
1500 мм



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.069.065.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x200 мм
Форсунки: 112 шт.

Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный


Шланг ПВХ
1500 мм



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.069.126.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x200 мм
Форсунки: 112 шт.

Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный


Шланг ПВХ
1500 мм



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.069.103.087.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x200 мм
Форсунки: 112 шт.

Режимы лейки:
Универсальный


Шланг ПВХ
1500 мм



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

*смотри стр.4 «Информация о продукции».



A177.118.141.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг
металлический
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.118.065.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.118.126.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A177.118.103.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг
металлический
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A177.119.141.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг
металлический
1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.119.065.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.119.126.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A177.119.103.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг
металлический
1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A177.069.141.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x200 мм
Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг
металлический
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.069.065.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x200 мм
Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A177.069.126.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x200 мм
Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A177.069.103.010.CH

Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x200 мм
Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
Универсальный




Шланг
металлический
1500 мм



Многофункциональный
смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».



A199.118.141.087.CH Thermo



A199.118.065.087.CH Thermo



A199.118.103.087.CH Thermo



A199.069.141.087.CH Thermo



A199.069.126.087.CH Thermo



A199.069.065.087.CH Thermo



A199.119.141.087.CH Thermo



A199.119.065.087.CH Thermo



A199.119.126.087.CH Thermo



A199.119.103.087.CH Thermo



A199.069.103.087.CH Thermo

A199.118.141.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x300 мм
 Форсунки: 196 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный

Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.118.103.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x300 мм
 Форсунки: 196 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный

Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.118.065.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x300 мм
 Форсунки: 196 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.119.141.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 400x400 мм
 Форсунки: 234 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный

Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A199.119.126.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 400x400 мм
 Форсунок: 234 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.119.065.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 400x400 мм
 Форсунок: 234 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A199.119.103.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 400x400 мм
 Форсунок: 234 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный

Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.069.141.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунок: 112 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный

Шланг ПВХ
 1500 мм



Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A199.069.126.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунки: 112 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.069.103.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунки: 112 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг ПВХ
 1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.069.065.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунки: 112 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.




*смотри стр.4 «Информация о продукции».

*смотри стр.4 «Информация о продукции».



A199.118.141.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.




Режимы лейки:
Универсальный



Шланг
металлический
1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.118.065.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.




Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг
металлический
1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:


- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A199.118.103.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.




Режимы лейки:
Универсальный



Шланг
металлический
1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.119.141.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.




Режимы лейки:
Универсальный



Шланг
металлический
1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A199.119.126.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 400x400 мм
 Форсунки: 234 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг
 металлический
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.119.103.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 400x400 мм
 Форсунки: 234 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг
 металлический
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.119.065.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 400x400 мм
 Форсунки: 234 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг
 металлический
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A199.069.141.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунки: 112 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг
 металлический
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A199.069.126.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунки: 112 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг
 металлический
 1500 мм



- Входит в комплект:**
- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A199.069.103.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунки: 112 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный

Шланг
 металлический
 1500 мм



- Входит в комплект:**
- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A199.069.065.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунки: 112 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг
 металлический
 1500 мм



- Входит в комплект:**
- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

*смотри стр.4 «Информация о продукции».



A188.116.101.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 мм




Многофункциональный
 смеситель для ванны*



Термостатический
 смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A188.116.137.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг ПВХ
 1500 мм




Многофункциональный
 смеситель для ванны*



Термостатический
 смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A188.117.101.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунок: 248 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A188.117.137.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунок: 248 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный

Шланг ПВХ
 1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



188.117.127.087.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунок: 248 шт.


Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



A188.116.101.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг
 металлический
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A188.116.137.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг
 металлический
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A188.117.101.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунок: 248 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг
 металлический
 1500 mm




Многофункциональный
 смеситель для ванны*



Термостатический
 смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A188.117.137.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунок: 248 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг
 металлический
 1500 mm




Многофункциональный
 смеситель для ванны*



Термостатический
 смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



188.117.127.010.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунок: 248 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг
 металлический
 1500 mm




Многофункциональный
 смеситель для ванны*



Термостатический
 смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.








*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ с покрытием белого цвета



A185.163.155.WM
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 300x300 мм
 Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания)
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A185.161.155.WM
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания)
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A185.067.058.WM
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch, хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 225 мм
 Форсунки: 200 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания)
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A185.067.059.WM
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch, хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 225 мм
 Форсунки: 200 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания)
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.




*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A185.254.155.WM
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания)
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный


Шланг ПВХ
 1500 мм



A185.257.155.WM
Душевой комплект со смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания)
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.







Душевая насадка
 Размер: Ø 248 мм
 Форсунки: 126 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 мм



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



A188.163.155.WM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 300x300 мм
 Форсунки: 196 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный


Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A188.067.058.WM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch, хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 225 мм
 Форсунки: 200 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный


Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A188.161.155.WM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный


Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A188.067.059.WM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch, хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 225 мм
 Форсунки: 200 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный


Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A188.254.155.WM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Многофункциональный смеситель для ванны*

Шланг ПВХ
 1500 мм

Входит в комплект:


- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.118.126.CH Thermo



A113.118.101.CH Thermo



A113.118.127.CH Thermo

A188.257.155.WM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь
 Покрытие белый Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 248 мм
 Форсунки: 126 шт.

Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Многофункциональный смеситель для ванны*

Шланг ПВХ
 1500 мм

Входит в комплект:


- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



A113.119.126.CH Thermo



A113.119.101.CH Thermo



A113.119.127.CH Thermo

A113.118.126.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.118.127.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.118.101.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.119.126.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A113.119.101.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический
смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунки, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.069.126.CH Thermo



A113.069.101.CH Thermo



A113.069.127.CH Thermo

A113.119.127.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: 400x400 мм
Форсунки: 234 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический
смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 400 x 400 мм, 234 форсунки, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A113.069.126.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: 300x200 мм
Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический
смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунки, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A113.069.101.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 мм




Термостатический
 смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.067.155.CH Thermo



A113.067.058.CH Thermo



A113.067.059.CH Thermo

A113.069.127.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: 300x200 мм
 Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 мм




Термостатический
 смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300x200 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.067.065.CH Thermo



A113.067.101.CH Thermo



A113.067.127.CH Thermo

*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A113.067.155.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: Ø 225 мм
Форсунки: 200 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoregl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoregl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.067.059.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: Ø 225 мм
Форсунки: 200 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoregl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoregl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.067.058.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: Ø 225 мм
Форсунки: 200 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoregl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoregl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.067.065.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: Ø 225 мм
Форсунки: 200 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoregl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoregl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A113.067.101.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 225 мм
 Форсунки: 200 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Термостатический
 смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.116.155.CH Thermo



A113.116.058.CH Thermo



A113.116.059.CH Thermo

A113.067.127.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
 Размер: Ø 225 мм
 Форсунки: 200 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Термостатический
 смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 225 мм, 200 форсунок, ABS-пластик;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



A113.116.101.CH Thermo



A113.116.127.CH Thermo

A113.116.127.CH Thermo

A113.116.155.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.116.059.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.116.058.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.116.101.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A113.116.127.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие



Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический
 смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.




A113.117.155.CH Thermo



A113.117.058.CH Thermo



A113.117.059.CH Thermo



A113.117.101.CH Thermo



A113.117.127.CH Thermo

*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A113.117.155.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие





Душевая насадка
Размер: Ø 400 мм
Форсунки: 248 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.117.059.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: Ø 400 мм
Форсунки: 248 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.


Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.117.058.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: Ø 400 мм
Форсунки: 248 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm



Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A113.117.101.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
закаленное стекло
хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
Размер: Ø 400 мм
Форсунки: 248 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A113.117.127.CH Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 закаленное стекло
 хромоникелевое покрытие




Душевая насадка
 Размер: Ø 400 мм
 Форсунки: 248 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Термостатический
 смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 400 мм, 248 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
с PVD-покрытием
«МАТОВОЕ ЗОЛОТО»

*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



A155.198.201.BG



A155.260.201.BG



A155.259.201.BG



A155.262.201.BG

A155.198.201.BG
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
PVD-покрытие «матовое золото»



Душевая насадка
Размер: 250x250 мм
Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A155.260.201.BG
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
PVD-покрытие «матовое золото»



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A155.259.201.BG

Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,



Душевая насадка
Размер: Ø 248 мм
Форсунки: 126 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.198.201.BG Thermo



A199.260.201.BG Thermo

A155.262.201.BG

Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
PVD-покрытие «матовое золото»



Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный




Шланг
металлический
1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.259.201.BG Thermo



A199.262.201.BG Thermo

A199.198.201.BG Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «матовое золото»



Душевая насадка
Размер: 250x250 мм
Форсунок: 112 шт.




Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный

Шланг ПВХ
1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.259.201.BG Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «матовое золото»



Душевая насадка
Размер: Ø 248 мм
Форсунок: 126 шт.




Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный

Шланг ПВХ
1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A199.260.201.BG Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «матовое золото»



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунок: 196 шт.




Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный

Шланг ПВХ
1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A199.262.201.BG Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «матовое золото»



Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунок: 168 шт.




Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный

Шланг ПВХ
1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A171.256.207.PG
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «глянцевое золото»



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг
 металлический
 1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A188.208.207.PG Thermo



A188.263.207.PG Thermo

A171.261.207.PG
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «глянцевое золото»



Душевая насадка
 Размер: 300x300 мм
 Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг
 металлический
 1500 mm



Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A188.256.207.PG Thermo



A188.261.207.PG Thermo

A188.208.207.PG Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «глянцевое золото»



Душевая насадка
 Размер: Ø 248 мм
 Форсунки: 126 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperf (Германия);
- Ceramicкий поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A188.263.207.PG Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «глянцевое золото»



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Ceramicкий картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Ceramicкий поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A188.256.207.PG Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «глянцевое золото»



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

A188.261.207.PG Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 PVD-покрытие «глянцевое золото»




Душевая насадка
 Размер: 300x300 мм
 Форсунки: 196 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный

Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*


Входит в комплект:

- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Ceramicкий картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Ceramicкий поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



Входит в комплект:




- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Ceramicкий картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperf HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Ceramicкий поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ с покрытием черный Soft-touch



A174.160.078.CB
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A174.077.217.CB
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 225 мм
 Форсунки: 76 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 225 мм, 76 форсунок, ABS-пластик;
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A174.258.078.CB
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 248 мм
 Форсунки: 126 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A174.160.217.CB
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный




Шланг ПВХ
 1500 mm



Многофункциональный смеситель для ванны*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Смеситель для ванны с коротким изливом;
 - Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A174.258.217.CB
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 248 мм
 Форсунки: 126 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный




Шланг ПВХ
 1500 мм



Многофункциональный
 смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A277.162.130.BM



A277.162.218.BM



A277.255.218.BM

A277.162.130.BM
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 300x300 мм
 Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг ПВХ
 1500 мм



Многофункциональный
 смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A277.162.218.BM
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный





Шланг ПВХ
 1500 мм




Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:


- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A288.077.078.BM Thermo



A288.160.078.BM Thermo



A288.258.078.BM Thermo

A277.255.218.BM
Душевой комплект со смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный




Шланг ПВХ
 1500 мм



Многофункциональный смеситель для ванны*

Входит в комплект:

- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



A288.077.217.BM Thermo



A288.160.217.BM Thermo



A288.258.217.BM Thermo

A288.077.078.BM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch




Душевая насадка
 Размер: Ø 225 мм
 Форсунки: 76 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 225 мм, 76 форсунок, ABS-пластик;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A288.258.078.BM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 248 мм
 Форсунки: 126 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A288.160.078.BM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A288.077.217.BM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 225 мм
 Форсунки: 76 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный смеситель для ванны*



Термостатический смеситель для душа*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 225 мм, 76 форсунок, ABS-пластик;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A288.160.217.BM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 300 мм
 Форсунки: 168 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный
 смеситель для ванны*



Термостатический
 смеситель для душа*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



A288.258.217.BM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 248 мм
 Форсунки: 126 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный
 смеситель для ванны*



Термостатический
 смеситель для душа*

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



A299.255.130.BM Thermo



A299.162.218.BM Thermo



A299.255.218.BM Thermo

A299.255.130.BM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Многофункциональный
 смеситель для ванны*



Термостатический
 смеситель для душа*

- Характеристики:**
 Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

- Входит в комплект:**
- Душевая насадка 250x250 мм, 112 форсунки, нержавеющая сталь;
 - Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
 - Термостатический смеситель;
 - Термостатический картридж Vernet (Франция);
 - Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
 - Обратный клапан Neoperl (Германия);
 - Керамический поворотный переключатель;
 - Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».

A299.162.218.BM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch




Душевая насадка
 Размер: 300x300 мм
 Форсунки: 196 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг ПВХ
 1500 мм



Многофункциональный
 смеситель для ванны*





Термостатический
 смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Ceramicкий поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A114.160.130.CB Thermo



A114.160.217.CB Thermo



A114.160.218.CB Thermo

A299.255.218.BM Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.




Режимы лейки:
 Универсальный



Шланг ПВХ
 1500 мм



Многофункциональный
 смеситель для ванны*



Термостатический
 смеситель для душа*

Характеристики:


Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов.

Входит в комплект:

- Душевая насадка 250x250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 22 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Ceramicкий поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



A114.258.130.CB Thermo



A114.258.217.CB Thermo



A114.258.218.CB Thermo

A114.160.130.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
Покрытие черный Soft-touch




Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A114.160.218.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
Покрытие черный Soft-touch




Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A114.160.217.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
Покрытие черный Soft-touch




Душевая насадка
Размер: Ø 300 мм
Форсунки: 168 шт.



Режимы лейки:
Универсальный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 300 мм, 168 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A114.258.130.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
Покрытие черный Soft-touch




Душевая насадка
Размер: Ø 248 мм
Форсунки: 126 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4 «Информация о продукции».

*смотри стр.4 «Информация о продукции».

A114.258.217.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 248 мм
 Форсунки: 126 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm





Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A114.162.130.CB Thermo



A114.162.217.CB Thermo



A114.162.218.CB Thermo

A114.258.218.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: Ø 248 мм
 Форсунки: 126 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:


Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка Ø 248 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
 «Информация о продукции».



A114.255.130.CB Thermo



A114.255.217.CB Thermo



A114.255.218.CB Thermo

A114.162.130.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
Покрытие черный Soft-touch




Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A114.162.218.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A114.162.217.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
Размер: 300x300 мм
Форсунки: 196 шт.



Режимы лейки:
Универсальный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка 300 x 300 мм, 196 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A114.255.130.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
Покрытие черный Soft-touch




Душевая насадка
Размер: 250x250 мм
Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
Универсальный
Массажный
Комбинированный



Шланг ПВХ
1500 мм




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



*смотри стр.4
«Информация о продукции».

*смотри стр.4
«Информация о продукции».

A114.255.217.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



A114.255.218.CB Thermo
Душевой комплект
с термостатическим смесителем

латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
 Покрытие черный Soft-touch



Душевая насадка
 Размер: 250x250 мм
 Форсунки: 112 шт.



Режимы лейки:
 Универсальный
 Массажный
 Комбинированный



Шланг ПВХ
 1500 mm




Термостатический смеситель для душа*

Характеристики:

Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

Входит в комплект:

- Душевая насадка 250 x 250 мм, 112 форсунок, нержавеющая сталь;
- Стойка для душа, Ø 24 мм регулируемая по высоте;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Термостатический смеситель;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Набор для монтажа.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА WASSERKRAFT В РОССИИ:

МОСКВА

125504, Дмитровское шоссе,
 дом 71Б, этаж 4, ком.5
 тел.: +7 (495) 510-27-66,
 +7 (495) 1-379-379

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

192102, Наб. Реки Волковки, 7
 тел.: +7 (812) 777-41-00

contact@wasserkraft.ru
www.wasserkraft.ru

*смотри стр.4
 «Информация о продукции».